



HEROES
WEAR HAIX

COLLECTION 2025



Liebe Kundinnen und Kunden,

vom Schuhmacher zum Global Player – das ist die Erfolgsgeschichte von HAIX®. Was 1948 im bayerischen Mainburg begonnen hat, hinterlässt heute in mehr als 90 Ländern weltweit seinen Fußabdruck.

Wir feiern vor allem Sie, unsere **Heldinnen und Helden**: Denn schließlich sind Sie es – egal ob bei der Feuerwehr oder Polizei, im Rettungsdienst oder beim Militär, im Handwerk oder einfach nur in Ihrer Freizeit –, die mit **außergewöhnlichen Taten** anderen Menschen helfen. Verlässlich und jederzeit zu Spitzenleistungen bereit – so wie unsere Schuhe, aber auch unsere wachsende Bekleidungskollektion.

Helden sind für uns aber auch alle, die sich für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Natur und faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Deshalb produzieren wir für Sie ausschließlich in Europa. „**Made in Europe**“ ist Teil unserer DNA und ein dauerhaftes Versprechen an Premium-Qualität und sicheren, kurzen Lieferwegen.

Entdecken Sie den **FIRE EAGLE® 2.0 EXG** aus innovativem GORE-TEX EXTRAGUARD, das Nässe im Einsatz besonders leicht standhält. Mit nur einem Handgriff einsatzbereit: Das **RapidFit Schnürsystem** finden Sie nun auch im FIRE HERO® 3.1 sowie in allen HAIX® FIRE EAGLE® Feuerwehrstiefeln. Moderne Farben und ein robusteres Textil-Obermaterial zeichnen die neuen Modelle der Freizeitschuhe **CONNEXIS® Go** und **CONNEXIS® Air** aus. Darüber hinaus finden Sie auch alle weiteren Varianten der CONNEXIS®-Serie für mehr Leistung und Komfort in diesem Katalog.

Sie sehen also: Auch nach über 75 Jahren sind wir jederzeit bereit für viele weitere, gemeinsame Heldentaten!

Ihre HAIX® Geschäftsführung

Dear Customers,

from shoemaker to global player – that is the success story of HAIX®. What began in 1948 in Mainburg, Bavaria, leaves its footprint in more than 90 countries around the world today.

We especially celebrate you, our heroes: After all, it is you – whether in the fire brigade or police, in the rescue service or in the military, in the trades or simply in your free time – who help other people with extraordinary deeds. Reliable and always ready for top performance – just like our shoes, but also our growing clothing collection.

We regard all those who are committed to a sustainable approach to nature and fair working conditions as heroes. That is why we produce exclusively in Europe for you, for our environment and for our children. „Made in Europe“ is part of our DNA and a lasting promise of premium quality as well as safe and short delivery routes.

Discover the FIRE EAGLE® 2.0 EXG with innovative GORE-TEX EXTRAGUARD that easily withstands wet conditions. Ready to go in just one pull: The RapidFit lacing system can now also be found in the FIRE HERO® 3.1 and in all HAIX® FIRE EAGLE® firefighting boots. The new models of the CONNEXIS® Go and CONNEXIS® Air leisure shoes are characterised by modern colours and a more robust textile upper material. You will also find all other models in the CONNEXIS® series for more performance and comfort in this catalogue.

As you can see: Even after more than 75 years, we are always ready for many more joint heroic deeds!

Here's to the heroes of this world!

Your HAIX® management

Chères clientes, chers clients,

de cordonnier à acteur mondial – telle est la success story de HAIX®. Ce qui a commencé en 1948 à Mainburg, en Bavière, laisse aujourd'hui son empreinte dans plus de 90 pays à travers le monde.

Nous vous célébrons particulièrement, nos héros : après tout, c'est vous - que ce soit dans les pompiers ou la police, dans les services de secours ou dans l'armée, dans les métiers ou simplement pendant votre temps libre - qui aidez les autres avec des actes extraordinaires. Fiables et toujours prêts pour des performances optimales - tout comme nos chaussures, mais aussi notre collection de vêtements en pleine croissance.

Pour nous, les héros sont aussi tous ceux qui œuvrent pour un traitement durable de notre nature et des conditions de travail équitables. C'est pourquoi nous produisons exclusivement en Europe pour vous, pour notre environnement et pour nos enfants. Le « Made in Europe » fait partie de notre ADN et constitue une promesse durable de qualité supérieure et de livraisons sûres et courtes.

Découvrez la FIRE EAGLE® 2.0 EXG qui repousse les limites de la performance avec sa tige innovante en GORE-TEX EXTRAGUARD, conçue pour offrir une résistance exceptionnelle à l'humidité. Désormais, l'enfilage est encore plus rapide et intuitif grâce au système de laçage RapidFit que vous retrouverez non seulement sur la FIRE HERO® 3.1 mais aussi sur l'ensemble des bottes de pompiers de la gamme FIRE EAGLE®.

Côté loisirs, les nouveaux modèles CONNEXIS® Go et CONNEXIS® Air se distinguent par des couleurs modernes et avec une tige en matériau renforcé, pour une robustesse accrue. Le catalogue vous présente également toutes les déclinaisons de la série CONNEXIS®, pensées pour optimiser vos performances et votre confort.

Alors vous voyez : même après plus de 75 ans, nous sommes toujours prêts pour de nombreux autres actes héroïques communs !

Voici les héros de ce monde !
Votre direction de HAIX®

Helden werden nicht geboren. Helden wachsen durch ihre Taten.

Heroes are not born. Heroes grow through their deeds.

Les héros ne naissent pas. Les héros grandissent par leurs actions.



CONTENT

Made in Europe.....	4
HAIX® Unternehmen Company Entreprise.....	6
HAIX® Service	8
FIRE	10
RESCUE MEDICAL	20
WORKWEAR	26
FOREST.....	52
MILITARY	62
POLICE	68
OUTDOOR	84
HAIX® Zubehör Accessories Accessoires.....	106
HAIX® Innovation	108
HAIX® Orthopädie Orthopedics Orthopédie.....	110
HAIX® Technik Technology Technique	112
HAIX® Sohlen Soles Semelles	120
HAIX® Standards.....	122

MADE IN EUROPE



Blicken Sie hinter die Kulissen
unserer Produktion in Kroatien

Take a look behind the scenes
of our production in Croatia

Découvrez les coulisses de
notre production en Croatie.



TRADITION SEIT 1948
TRADITION SINCE 1948
TRADITION DEPUIS 1948



„Made in Europe“ ist bei HAIX® kein Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Praxis.

Das heißt: Produktion ausschließlich in Europa. Dafür betreibt HAIX® moderne Fertigungsanlagen in Deutschland, Kroatien, Serbien und Nordmazedonien. Dort kann HAIX® Arbeitsbedingungen und Produktqualität genau kontrollieren, um höchste Standards zu setzen. Denn Made in Europe ist nicht nur ein besonderes Qualitätsversprechen. Es ist auch ein Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit, zu fairen Arbeitsbedingungen und zu den europäischen Werten.



At HAIX®, “Made in Europe” is not just lip service, but daily practice.

This means that everything is produced in Europe. HAIX® operates modern manufacturing facilities in Germany, Croatia, Serbia and North Macedonia, where working conditions and product quality can be precisely monitored in order to set the highest standards. “Made in Europe” is more than just a particular promise of quality. It also represents a commitment to greater sustainability, to fair working conditions and to European values.

Le „ Made in Europe ” n’est pas une promesse en l’air pour HAIX®: c’est une pratique de chaque jour.

Cela signifie une fabrication exclusivement en Europe. A cette fin, HAIX® exploite des lignes de production modernes en Allemagne, Croatie, Serbie et en Macédoine du Nord. Là, HAIX® peut contrôler avec précision la qualité des produits et les conditions de travail, afin de maintenir les standards les plus élevés. En effet, le « Made in Europe » n’est pas qu’une promesse de qualité. C’est aussi un engagement pour plus de durabilité, pour des conditions de travail équitables et en respect des valeurs européennes.

1948

- Firmengründung HAIX®:
Der Firmengründer Xaver Haimerl fügte das X seines Vornamens an die ersten drei Buchstaben des Nachnamens
- Produktion von Wander- und Arbeitstiefeln, Schuhe für Rettungsdienst und Polizei folgen
- HAIX® company foundation:
founder Xaver Haimerl adds the X of his first name to the first three letters of his last name
- Production of hiking and work boots, later shoes for rescue services and police
- Fondation de la société HAIX®:
le fondateur de la société Xaver Haimerl ajoute le X de son prénom aux trois premières lettres de son nom de famille
- Production de chaussures de travail et de randonnée dans un 1er temps, puis pour les services de secours et la police




1992

- Ewald Haimerl, Sohn des Firmengründers, entwickelt völlig neuartige, funktionelle Feuerwehrstiefel aus Leder
- Ewald Haimerl, son of the company founder, develops completely new, functional firefighting boots made of leather
- Ewald Haimerl conçoit des bottes en cuir fonctionnelles pour sapeurs-pompiers résolument novatrices

1999

- HAIX® produziert mehr als 100.000 Paar Schuhe im Jahr
- HAIX® produces more than 100,000 pairs of shoes per year
- HAIX® produit plus de 100 000 paires de chaussures par an



- Gründung der HAIX® North America Inc.
- Foundation of HAIX® North America Inc.
- Fondation de la société HAIX® North America Inc.

2016

- Produktionskapazität wird verdoppelt und erreicht bis zu 10.000 Paare / Tag
- Production capacity is doubled and reaches up to 10,000 pairs/day
- Les capacités de production doublent et atteignent 10 000 paires par jour



- Einweihung internationales Logistikzentrum Mainburg
- Präsentation der Bekleidungskollektion HAIX® WEAR auf der A+A in Düsseldorf
- Inauguration of the international logistics centre in Mainburg
- Presentation of the HAIX® WEAR clothing line at the international trade fair A+A in Düsseldorf
- Inauguration d'un nouveau centre de logistique à Mainburg
- Présentation de la collection vêtements HAIX® WEAR au salon A + A à Düsseldorf

2017

2019



- Eröffnung der HAIX® WORLD
- Launch von CONNEXIS® Safety
- Tanja und Michael Haimerl werden neue Geschäftsführer in dritter Generation
- Opening of HAIX® WORLD
- Launch of CONNEXIS® Safety
- Tanja and Michael Haimerl are appointed managing directors in the third generation
- Ouverture du magasin d'usine HAIX® WORLD
- Lancement de CONNEXIS® Safety
- Tanja et Michael Haimerl - la troisième génération de cette entreprise familiale – comptent parmi les nouveaux gérants

2020



- Übernahme des Berufsbekleidungsherstellers Gustav Wahler KG
- Takeover of the work clothing manufacturer Gustav Wahler KG
- Rachat de la société Gustav Wahler KG fabricant de vêtements de travail

2006

- Die Produktionsmarke übersteigt 400.000 Paar Schuhe pro Jahr.
- Production exceeds 400,000 pairs of shoes per year
- Le seuil de production dépasse 400 000 paires de chaussures par an.

2009



- In Kroatien entsteht eine High-tech-Produktionsstätte, tägliche Kapazität von bis zu 3.000 Paar Schuhen
- A high-tech production facility is built in Croatia, with a daily capacity of up to 3,000 pairs of shoes
- HAIX® crée un site de production High-Tech en Croatie dont la capacité peut atteindre jusqu'à 3 000 paires de chaussures par jour

2012

- Launch der Produktlinie BLACK EAGLE®
- Produktionszahl nähert sich der 650.000 Paar-Grenze im Jahr
- Beschäftigung von weltweit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Launch of the BLACK EAGLE® product line
- Production figure approaches the 650,000 pairs per year mark
- Employment of over 800 employees worldwide
- Lancement de la gamme Black Eagle®
- La production approche les 650.000 paires par an
- HAIX® emploie plus 800 personnes dans le monde entier

2015

- Erstmals produziert HAIX® mehr als 1 Mio. Paar Schuhe im Jahr
- Mitarbeiterzahl überschreitet die 1.000-Personen-Marke
- For the first time, HAIX® produces more than 1 million pairs of shoes per year
- Number of employees exceeds the 1,000 mark
- Pour la première fois, HAIX® produit plus d'un million de paires de chaussures par an
- Le nombre des collaborateurs dépasse la barre des 1 000 personnes

2021



- Erweiterung der CONNEXIS®-Linie um CONNEXIS® Go
- Vorstellung der neuen HAIX WEAR® Kollektion WorkLife21
- CONNEXIS® Go added to the CONNEXIS® range
- Presentation of the new HAIX WEAR® WorkLife21 Collection
- Extension de la ligne CONNEXIS® par la CONNEXIS® Go
- Présentation du WorkLife21, la nouvelle collection HAIX WEAR®

2022



- HAIX® produziert 1,7 Mio. Paar Schuhe im Jahr
- Die CONNEXIS®-Linie wird um die Outdoor-Sicherheitsschuhe der CONNEXIS® Safety+ Kollektion erweitert
- HAIX® produces 1.7 million pairs of shoes a year
- The CONNEXIS® line is expanded with the outdoor safety shoes of the CONNEXIS® Safety+ collection
- HAIX® produit 1,7 million de paires de chaussures par an
- La ligne CONNEXIS® s'enrichit des chaussures de sécurité outdoor de la collection CONNEXIS® Safety+

2023



- HAIX® feiert mit tausenden Fans und den FireFit Championships in Mainburg beim Hero Fest
- HAIX® celebrates with thousands of fans and the FireFit Championships in Mainburg at the Hero Fest
- HAIX® fait la fête avec des milliers de fans et les FireFit Championships à Mainburg lors du Hero Fest

2024



- Im Mai geht die FLEXTREME-Bekleidungskollektion von HAIX® an den StArt.: Die Arbeitsbekleidung passt sich flexibel jeder Bewegung an, ohne bei Schutz und Sicherheit Kompromisse zu machen
- Launching in May, the FLEXTREME collection by HAIX® offers unmatched flexibility without compromise. Designed to adapt seamlessly to every movement, this workwear collection prioritizes protection and safety without sacrificing comfort
- La collection de vêtements FLEXTREME de HAIX® sera lancée en mai. Les vêtements de travail s'adaptent de manière flexible à chaque mouvement, sans faire de compromis sur la protection et la sécurité



Service hat bei uns Priorität

Service is our priority

Le service après-vente est notre priorité



DAS LÄSST SICH RICHTEN

- Erneuerung von Schuhbändern (bei Feuerwehr-schnürstiefeln werden ausschließlich flammfeste Schuhbänder eingesetzt)
- Erneuerung von Sohlen und Gummiüberkappen
- Erneuerung von Schlupfriemen, Haken und Schlaufen
- Nahtreparaturen

THAT CAN BE FIXED

- Replacement of shoelaces (laced fire boots are exclusively fitted with flame resistant shoelaces)
- Resoling and replacement of rubber toe caps
- Replacement of inside backstraps, hooks and loops
- Repairs to seams



C'EST RÉALISABLE

- Remplacement des lacets (pour les bottes à lacets des pompiers, nous utilisons exclusivement des lacets résistants aux flammes)
- Changement des semelles et des pare-pierres en caoutchouc
- Remplacement des glissoires, des œillets, des crochets et des boucles
- Réparation des coutures

Unser Serviceteam kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf.
Kontakt: +49 (0) 8751 / 86 25 830 oder per Mail unter service-de@haix.de

Our service team will make sure that service jobs run smoothly.
Contact: +49 (0) 8751/86 25 830 or via Mail to service-de@haix.de

Notre équipe du SAV s'assure de la bonne réalisation des prestations. Contact: +49 (0) 8751 / 86 25 830 ou par e-mail à l'adresse service-de@haix.de



FIRE

**Spielen Sie nicht mit dem Feuer
– bekämpfen Sie es! Unsere
innovativen Feuerwehrstiefel bieten
maximalen Schutz und höchsten
Komfort in Extremsituationen.**

Don't play with fire – fight it!
Our innovative firefighting boots
offer maximum protection and
comfort in extreme situations.

Ne joue pas avec le
feu – combats-le ! Notre gamme
innovante pour sapeurs-pompier
offre la protection maximale et le
confort le plus élevé, même dans
les situations extrêmes.





FIRE EAGLE® 2.0

Der schnellste Feuerwehrstiefel der Welt mit GORE-TEX
CROSSTECH® Produkttechnologie

The fastest firefighting boot in the world with GORE-TEX
CROSSTECH® product technology

La botte de pompiers la plus rapide du monde avec
technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH.

CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art.: 507526 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15

RAPIDfit
System



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



Boot Jack





FIRE EAGLE® 2.0 HIGH

**Das Plus an Sicherheit:
Der Feuerwehrstiefel mit
besonders hohem Schaft**

Added safety: The firefighting
boot with a particularly high shaft

La botte de pompier avec une
sécurité accrue avec une tige
particulièrement haute



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art.: 507539 | black


Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 29 cm

Sohle | Sole | Semelle : XP 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Hier geht's zur Schnüranleitung.

See here for lacing instructions.

Voici les instructions de laçage.



FIRE EAGLE® 2.0 EXG

Der innovative Feuerwehrstiefel aus leichtem GORE-TEX EXTRAGUARD

The innovative firefighting boot made from lightweight GORE-TEX EXTRAGUARD

La botte d'intervention incendie innovante dotée d'une tige en matériau GORE-TEX EXTRAGUARD, à la fois léger et résistant



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



EXTRAGUARD
PRODUCT TECHNOLOGY

CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art.: 507540 | black

Material: GORE-TEX EXTRAGUARD
GORE-TEX EXTRAGUARD
GORE-TEX EXTRAGUARD

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



FIRE HERO® 3.1

Der sicherste Feuerwehrstiefel mit Schnittschutz und besonders robuster Technologie

The safest firefighting boot with cut protection and particularly robust technology

La botte de pompiers la plus sûre, avec protection contre les coupures et une technologie particulièrement fiable et durable



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



AVAILABLE FROM AUGUST 1st, 2025

**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR M AN SRC - Typ F2A
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2**

Art.: 507007 | black


Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 29 cm

Sohle | Sole | Semelle : 027 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



FIRE EAGLE® 2.0 PRO

**Leichtigkeit und Schutz vor
Schnittverletzungen bei
jedem Einsatz**

Lightweight and cut
protection for every
firefighting operation

Légèreté et protection contre
les coupures pour toutes les
situations d'urgence incendie



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 – Level 2

Art.: 507538 | black


Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 23 cm

Sohle | Sole | Semelle : XP 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



MISSOULA 2.0

**Der innovative Spezialist für
die Bekämpfung von Wald- und
Vegetationsbränden**

The innovative specialist for
fighting forest and wildfires

Une botte à lacets innovante pour
la lutte contre les incendies de
forêt et les feux de broussailles



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art.: 111013 | black

Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 ½ – 12

Extra: UK 13/14



FIRE EAGLE® VARIO

**Das athletische Schlupfmodell
mit GORE-TEX CROSSTECH®
Produkttechnologie**

The athletic slip-on model
with GORE-TEX CROSSTECH®
product technology

Botte à enfilage rapide, ligne
athlétique avec technologie
de produit GORE-TEX
CROSSTECH®



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC – Typ F2A

Art.: 507506 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 29 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



FIRE FLASH® GAMMA 2.0

**Voller Fokus auf den Einsatz mit der
Kombination aus Reißverschluss
und Schnittschutz**

Full focus on firefighting operations
with the combination of zip and cut
protection

Entièrement dédiée pour les
opérations d'incendie et de
secours grâce à l'alliance d'une
fermeture éclair et d'une
protection contre les coupure



AVAILABLE FROM AUGUST 1st, 2025

**CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2**

Art.: 503008 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 28 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50





FIRE FLASH® 2.0

**Der bewährte, meist verkaufte
Einsatzstiefel mit
verbesserten Eigenschaften**

The tried and tested,
best-selling firefighter boot
with improved features

La botte à lacets éprouvée,
un best-seller avec des
caractéristiques améliorées



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A

Art.: 503007 | black


Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 28 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50





SPECIAL FIGHTER® PRO

Niedriger Einsatzstiefel mit optimaler Schnüranpassung und GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie

Low firefighter boot with optimal lace adaptation and GORE-TEX CROSSTECH® product technology

Botte d'intervention mi-basse avec un laçage adaptable optimal et technologie de produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M CR SRC – Typ F2A

Art.: 504016 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 21 cm

Sohle | Sole | Semelle : 017 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



FLORIAN® PRO

Der Schlupfstiefel mit dem Tragekomfort eines Schnürstiefels

The slip-on-boot with the comfort of a lace boot

La botte à enfilage rapide avec le maintien d'une botte à lacets



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A


Art.: 501501 | black
Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 30 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48



FIREMAN YELLOW®

Das Einsteigermodell

The model for first-time users

Le modèle pour les débutants



CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Typ F2A

Art.: 500004 | black
Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 30 cm

Sohle | Sole | Semelle : 011 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : EU 36 – 47

Extra: EU 48 – 50



RESCUE! MEDICAL

**Sie retten Leben – wir kümmern uns um
Ihre Sicherheit. Mit unseren Schuhen
für den Rettungsdienst sind Sie rundum
geschützt und können sich voll auf Ihre
wichtige Aufgabe konzentrieren.**

You save lives – we take care of your safety.
With our shoes for rescue services you are
protected all around and can concentrate
fully on your important task.

Vous sauvez des vies – nous nous
chargeons de votre sécurité.
Nos chaussures pour les services
de secours assurent votre sécurité
et vous pourrez vous concentrer
pleinement sur votre mission.





AIRPOWER® XR1

Der Multifunktionsschuh für
den Einsatz mit GORE-TEX
CROSSTECH® Produkttechnologie

The multi-functional service shoe
with GORE-TEX CROSSTECH®
product technology

La chaussure d'intervention
multifonction avec technologie de
produit GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



AIRPOWER® XR1 LADY
Art.: 605120 | black
UK 3 – 9

CE EN ISO 20345:2022 S7S HRO HI CI CR FO LG SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 605117 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 19cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Lacing System

Composite
Toe Cap





AIRPOWER® XR91

**Der Multifunktionsschuh für
den Einsatz mit GORE-TEX
CROSSTECH® Produkttechnologie**

The multi-functional service shoe
with GORE-TEX CROSSTECH®
product technology

La chaussure d'intervention
multifonction avec technologie de
produit GORE-TEX CROSSTECH®




GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE 0193 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC - Typ F1PA

Art.:	605207 black
Material:	Waterproof Leder waterproof leather cuir imperméable
Höhe Leg height Hauteur :	19,5 cm
Sohle Sole Semelle :	012 antistatic
Größen Sizes Pointures :	UK 4 ½ – 12
Extra:	UK 13/14



NEVADA 2.0 MID

Perfekter Sitz durch Klettverschluss und Flexlaces

Velcro fastener and a special Flexlace System provide a perfect fit

La chaussure qui s'adapte parfaitement grâce à la bande auto-agrippante et aux lacets flexibles



NEVADA 2.0 Ws MID
Art.: 620035 | black
UK 3 – 9

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620034 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



NEVADA PRO LOW

Sicherheitsklassiker mit Klettverschluss

Safety classic with velcro fasteners

Un classique de la sécurité avec à bande auto agrippante



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620004 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 8,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



WORKWEAR

Alle passen perfekt – aber welcher passt zu Ihnen? Egal, ob auf dem Bau, in der Werkstatt oder in der Produktion. Wir haben für alle Macher, Erschafter und Handwerkshelden den passenden Sicherheitsschuh.

All of them fit perfectly – but which one suits you? Whether on the construction site, in the workshop or in production: We have the right safety shoe for all makers, creators and craftsmen.

Toutes s'ajustent parfaitement aux pieds – mais quelle chaussure est faite pour moi ? Dans la construction, en atelier ou dans la production, nous avons pour vous tous les travailleurs, les créateurs, les artisans, LA chaussure de sécurité qui vous convient.







CONNEXIS® SAFETY+ GTX MID

Der Sicherheitsschuh mit dem Plus für Macher

The safety boot with the „Plus“ for makers

Les chaussures de sécurité avec des atouts supplémentaires pour les créateurs



Art.: 631008
black-black
UK 6 – 12, Extra 13/14/15



Art.: 631009
grey-blue
UK 6 – 12

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 631010 | grey-silver

Material: Velourleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 031 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12





CONNEXIS® System



MEHR INFOS
AUF SEITE 108

Absorption

HAIX® Nano-Carbon
Toe Cap

MEHR INFOS
AUF SEITE 108



CONNEXIS® SAFETY+ GTX LOW

Ihr Plus an Sicherheit,
Leistung und Komfort

Your plus in safety, comfort
and performance

Votre Plus en sécurité,
confort et performances

CE EN ISO 20345:2022 + A:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 631002 | grey-blue

Material: Velourleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 031 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: 13/14/15



Anti Slip



Art.: 631001
black-black
UK 6 – 12, Extra 13/14/15



Art.: 631003
grey-silver
UK 6 – 12

CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR MID

**Robustes Ledermodell mit
Stahl-Durchtrittschutz**

Sturdy leather model with steel
penetration protection

Modèle en cuir robuste avec
protection anti-perforation en acier



CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR Ws MID
Art.: 631021 | brown
UK 3 – 9

CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 631020 | brown

Material: Velourleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 031 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: 13/14/15



MADE TO PERFORM





CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR LOW



CE EN ISO 20345:2022 + A:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 631014 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 031 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



**MEHR INFOS
AUF SEITE 108**

CONNEXIS® SAFETY+ GTX LTR MID



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 631019 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 14 cm

Sohle | Sole | Semelle : 031 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



MEHR INFOS
AUF SEITE 108

CONNEXIS® SAFETY T S1 LOW

**Indoor-Modell mit innovativer
CONNEXIS®-Technologie für
mehr Leistungsfähigkeit**

Indoor model with innovative
CONNEXIS® technology for more
performance

Modèle d'intérieur avec
technologie CONNEXIS®
innovante pour une meilleure
performance

CE EN ISO 20345:2022 S1 HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC

Art.: 630001 | grey-citrus

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 023 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



CONNEXIS®
Fascia Tape



Nano-Carbon
Toe Cap

CONNEXIS®
Sole Construction



Art.: 630002
black-blue
UK 6 – 12



Art.: 630012
grey-atoll
UK 3 – 9



Bringen Sie stets die beste Leistung!
Deliver your best performance at all times!
Offrent toujours les meilleures performances !

CONNEXIS® SAFETY T S1P LOW



CONNEXIS® SAFETY T Ws S1P LOW
Art.: 630006 | black-silver
UK 3 – 9

CE EN ISO 20345:2022 S1 PS HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC

Art.: 630004 | black-silver

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 023 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



Art.: 630010

grey-citrus

UK 6 – 12

CONNEXIS® SAFETY AIR S1 LOW

Sportlich-leichte Sandale für den Indoor-Einsatz

Sporty-light sandal for indoor use

Ligne sportive légère et ajourée, en intérieur

Sandale | Sandal

CE EN ISO 20345:2022 S1 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC

Art.: 630009 | grey-blue

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 023 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12





BLACK EAGLE® SAFETY PRO LOW

**Extrem robust,
flexibel und leicht**

**Extremely robust,
flexible and lightweight**

**Extrêmement robuste,
flexible et léger**

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610037 | black-silver

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12



Art.: 610039 | MID
black-silver
UK 4 – 12, Extra UK 13/14/15

BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 LOW

**Innovative Sicherheitstechnologie,
hoher Tragekomfort und sportliches Design**

Innovative safety technology, high wearing
comfort and sporty design

Technique de sécurité innovante, confort de
port élevé et design sportif

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610001 | black-blue

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 7,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



**Smart Lacing
System**



**Composite
Toe Cap**

Anti Slip



**Art.: 610009
blue-citrus**
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



**Art.: 610002
black-red**
UK 4 – 12



**Art.: 610010
black-black**
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws LOW

Innovative Sicherheitstechnologie, hoher Tragekomfort und sportliches Design für Frauen

Innovative safety technology, high wearing comfort and sporty design for women

Modèle Femme, technique de sécurité innovante, confort de port élevé et design sportif



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610041 | grey-mint

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 7,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 9



BLACK EAGLE® SAFETY 41.1 LOW

CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Art.: 610003 | black-silver

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® SAFETY 61.1 LOW

CE EN ISO 20345:2022 A1:2024 S1 PS HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Art.: 610005 | black-silver

Material: Mikrofaser | Mesh
microfiber | mesh
microfibre | tissu à mailles

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 MID

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610015 | black-blue

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15

Climate System



Composite
Toe Cap

Anti Slip



Art.: 610018
black-red
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art.: 610019
black-silver
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15



Art.: 610024
black-black
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

**BLACK
EAGLE®**
SAFETY
40 MID

BLACK EAGLE® SAFETY 50.1 LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620001 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620005 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile cuir

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15





BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 620010 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile cuir

Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610007 | black

Material: Veloursleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610022 | black

Material: Veloursleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® SAFETY 54 MID

CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI CR FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610023 | black-red

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Composite
Toe Cap

Anti Slip



Art.: 610031
black-orange
UK 4 – 12



Art.: 610008 | LOW
black-red
UK 4 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610030 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 14,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12



BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL MID



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 610033 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 11,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 019 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



AIRPOWER® XR3

**S7/S3-Stiefel ohne Kompromisse:
Maximum an Komfort und Schutz**

S7/S3-boot with no compromises:
Maximum comfort and protection

S7/S3-Chaussure sans compromis :
Un maximum de confort et de protection

CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI CR FO LG SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 604102 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 13/14/15



Composite
Toe Cap

Anti Slip

AIRPOWER® XR26

**Komfortabler Stiefel mit Sicherheitsausstattung –
optimal für Garten- und Landschaftsbau**

Comfortable boot with safety features –
Ideal for gardening and landscaping

Chaussure de sécurité – Idéal pour le jardinage et
l'aménagement paysager



AIRPOWER® XR26 Ws
Art.: 607208 | brown
UK 4 – 9

CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI CR FO LG SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 607207 | brown

Material: Nubukleder
nubuck leather
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 13,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14





AIRPOWER® XR26 BLACK

**Der beliebte S3-Sicherheitsstiefel
mit schwarzem Glattleder**

The popular S3 safety boot
in smooth black leather

La chaussure de sécurité S3
en cuir lisse noir



CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI CR FO LG SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 607210 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 13,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



AIRPOWER® XR21

S3-Winterstiefel mit Webpelzfutter

S3 winter boot with fur lining

La chaussure de sécurité haute S3 hiver, fourrure laminée



CE EN ISO 20345:2022 S7S HRO HI CI CR FO LG SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 607901 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 13/14



Seasonal

AIRPOWER® XR22

Bequemer S3-Stiefel mit besonders rutschfester Sohle

Comfortable S3 boot with extra anti-slip sole

Confortable chaussure haute S3 avec une semelle particulièrement antidérapante



CE EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI CR FO LG SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 607633 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 4 – 12

Extra: UK 13/14



TREKKER PRO 2.0

Stabiler und robuster S3-Stiefel für
Industrie und Handwerk

Sturdy and robust S3 boot for
industry and trade

Chaussure haute S3 solide et robuste pour
l'industrie et l'artisanat

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.: 602017 | black-red

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 17,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 020 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14/15



Protective
Steel Cap

Anti Slip

CLIMBER

Extra verwindungssteif für den Einsatz auf Sprossen und Stegen

Ultra torsion-resistant for use on ladders and catwalks

Extra résistante à la torsion également pour un usage sur échelles



CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRC

Art.: 603013 | black


Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 23 cm

Sohle | Sole | Semelle : VIBRAM

Größen | Sizes | Pointures : EU 39 – 47

Extra: EU 48



FORREST

Als Forstprofi arbeiten Sie den ganzen Tag unter den Bäumen. Mit unseren Schnittschutzstiefeln stehen Sie nicht im Schatten, sondern geben volle Leistung – bei jedem Wetter und in jedem Gelände.

As a forestry professional, you work under the trees all day. With our cut protection boots you don't have to stand in the shade, but can give your best performance – in any weather and on any terrain.

Vous êtes professionnel ou passionné de la sylviculture, confronté aux éléments et aux risques par tous les temps. Concentré sur votre activité, vous ne devez pas vous soucier du confort et de la sécurité de votre chaussure anti-coupure.







RAMBLE GTX

**Der Kletterspezialist für Forstprofis
in auffälliger Signalfarbe**

The climbing specialist for forestry
professionals in catchy colours

La spécialiste pour les professionnels
forestiers grimpeurs

Art.: 206602 | red
Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour
Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm
Sohle | Sole | Semelle : 051
Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Climate System



Anti Slip



Art.: 206603
grey-orange
UK 6 – 12

PROTECTOR FOREST 2.1 GTX MID

**Bewährter Schutz der
Schnittschutzklasse 2 – neu mit
mittelhohem Schaft und mehr
Bewegungsfreiheit**

Trusted protection with cut protection
class 2 – new with medium-high shaft
and more mobility

Eprouvées avec une protection
anti-coupure en classe 2 –nouveau
avec tige mi-haute et plus de liberté
de mouvement



Climate System



**CE 0193 EN ISO 20345:2022 SB E HRO HI CI WR WPA SC
AN FO SR | Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensä-
genschnitte - Level 2**

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
AN FO SRC**

Art.: 603116 | red

Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13



GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)

GRIP + Spikes compatible

Compatible avec GRIP + Spikes

**Protective
Steel Cap**

PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX

„Ultra“-Tragekomfort der neuen
Generation mit Schnittschutzklasse 2

“Ultra” comfort of the new
generation with Cut Protection Class 2

Le confort de port « Ultra » de la nou-
velle génération, allié à une protection
anti-coupure en classe 2



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2

Art.: 603113 | lime green

Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 20cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)
GRIP + Spikes compatible
Compatible avec GRIP + Spikes



Erleben Sie den PROTECTOR Ultra 2.0 im ultimativen Härtestest.

See the PROTECTOR Ultra 2.0 go through the ultimate endurance test.

Découvrir la PROTECTOR Ultra 2.0 dans les moments hautement endurants.





PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

**Multifunktionsstiefel für die Forstarbeit
mit Schnittschutzklasse 2**

Multifunctional boot for forestry
work with cut protection class 2

Chaussure multifonction pour les
travaux forestiers avec protection
anti-coupure classe 2



GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)

GRIP + Spikes compatible
Compatible avec GRIP + Spikes

**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR FO WRU SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2**

Art.: 603112 | orange

Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13



PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

Der Multifunktionsstiefel für die Forstarbeit in auffälliger Signalfarbe

Multifunctional boot for forestry workers in striking signal colour

La chaussure multifonction pour le travail forestier avec signalétique voyante



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR FO WRU SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - Level 2**

Art.: 603115 | red-yellow

Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 22 cm

Sohle | Sole | Semelle : 028

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13



GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)

GRIP + Spikes compatible
Compatible avec GRIP + Spikes

PROTECTOR ALPIN

Hightech-Schuh für den Einsatz am Hang mit Schnittschutzklasse 3

High-tech shoe for operations on slopes with cut protection class 3

Chaussure hightech pour l'usage en côte avec protection anti-coupure classe 3



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte - Level 3**

Art.: 602301 | black

Material: Veloursleder
velour leather
cuir velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm

Sohle | Sole | Semelle : 015 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



PROTECTOR LIGHT 2.1

Leicht, bequem und stabil –
für den täglichen Einsatz

Light, comfortable and stable –
for daily use

Légère, confortable et solide –
pour une utilisation quotidienne



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Mit zusätzlichem Schutz gegen Kettensägenschnitte
- Level 2

Art.: 604111 | black


Material: geöltes Nubukleder
oiled nubuck leather
cuir nubuck huilé

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 012 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 12 ½ – 13 ½



PROTECTOR PRO 2.0

Der Profi für den Forstbereich

The professional boot for forestry

La chaussure professionnelle pour le
secteur forestier



GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)
GRIP + Spikes compatible
Compatible avec GRIP + Spikes

CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1

Art.: 602019 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable cuir

Höhe | Leg height | Hauteur : 23 cm

Sohle | Sole | Semelle : 020 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 5 – 12

Extra: UK 13/14



TREKKER MOUNTAIN 2.0

Der beliebte Schnitenschutzstiefel
mit orangenen Farbakzenten

The popular cut protection boot
with orange colour accents

La très populaire chaussure
anti-coupure aux traits orangés



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1

Art.: 602018 | brown


Material: geöltes Nubukleder
oiled nubuck leather
cuir nubuck huilé

Höhe | Leg height | Hauteur : 19,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 020 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 ½ – 12

Extra: UK 13/14



GRIP + Spikes kompatibel (S. 107)

GRIP + Spikes compatible
Compatible avec GRIP + Spikes



MILITARY

Der Einsatz ist hart: Er fordert alles von Ihnen und Ihrer Ausrüstung. Mit unseren zuverlässigen Einsatzschuhen können Sie sich voll auf die Mission konzentrieren und alles geben.

The mission is tough – it demands everything from you and your equipment.

With our reliable shoes you can fully concentrate on your task and give it your all.

Vous êtes engagés dans des missions à risques qui exigent un équipement à la hauteur. Grâce à nos chaussures d'intervention fiables, votre esprit est pleinement concentré sur vos interventions.





XVENTURE GTX

**Höchste Funktionalität und modischer
Style für den nächsten Einsatz**

Maximum functionality and fashionable
style for the next mission

Fonctionnalité maximale et style à la
mode pour la prochaine mission



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 206506 | coyote


Material: Veloursleder
Velour leather
cuir Velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID

**Leicht, dynamisch, extrem
rutschfest und hoch atmungsaktiv**

Light, dynamic, extremely slip
resistant and highly breathable

Légère, dynamique, extrêmement
antidérapante et très respirante



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330008 | coyote

Material: Veloursleder | Textil
Velour leather | textile
cuir Velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V T HIGH

Sportlicher Allrounder mit Sidezipper

Sporty all-rounder with side zipper

Ligne sportive polyvalente avec glissière latérale

2-Zone Lacing

CE EN ISO 20347:2022 O2 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC

Art.: 330005 | desert

Material: Veloursleder | Textil
Velour leather | textile
cuir Velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System

Anti Slip



Art.: 330006 | MID
desert

UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15

BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 N GTX MID

**Der dynamische Alleskönner aus
hochwertigem Nubukleder**

A dynamic all-round talent
manufactured in high-end
nubuck leather

Chaussure polyvalente et
dynamique dans un cuir nubuck
de haute qualité



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330014 | brown

Material: Nubukleder | Textil
nubuck leather | textile
cuir nubuck | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



NEPAL PRO

**Leichter Einsatzstiefel mit
optimalen Klimawerten**

Light service boot with
optimal climatic values

Chaussure d'intervention légère
avec confort climatique optimales



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO AN SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 203308 | brown

Material: Nubukleder | Textil
nubuck leather | textile
cuir nubuck | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



COMBAT GTX

**Die perfekte Kombination aus
Funktion und Optik**

The perfect combination of
function and optics

L'union parfaite de la
fonctionnalité et de l'optique



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 206273 | coyote
Material: Veloursleder | Textil
Velour leather | textile
cuir velour | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm
Sohle | Sole | Semelle : 026
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12
Extra: UK 13/14/15



COMMANDER GTX

**Stabiler Multifunktionsschuh
für jedes Gelände**

Stable multi-functional shoe
for every terrain

Chaussure multifonction stable
pour tout-terrain



CE EN ISO 20347:2012 O6 HRO HI CI FO AN SC SR

Art.: 214012 | black
Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable
Höhe | Leg height | Hauteur : 18 cm
Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic
Größen | Sizes | Pointures : UK 4 ½ – 12
Extra: UK 13/14



EINZATZ SCHUHE

Sie wissen nie, was der Einsatz bringt – aber auf eines können Sie sich immer verlassen: Unsere Einsatzschuhe sorgen mit Schutz, Komfort und Funktion dafür, dass Sie jeden Einsatz meistern.

You never know what the assignment ahead holds – but there's one thing you can always count on: Our functional shoes provide protection, comfort and function to ensure that you return safely from every operation.

Vos missions comportent parfois des imprévus – vous pouvez toujours compter sur nos chaussures pour vous apporter protection, confort et fonctionnalités.





CONNEXIS® FORCE GTX LTR MID

**Der Diensts Schuh mit Faszienstimulation
in neuem Design**

The leather shoe with fascia stimulation
with an updated design

La chaussure en cuir qui stimule les fascias
pendant le service – dans un nouveau design



CONNEXIS® FORCE GTX LTR Ws MID
Art.: 350012 | black | UK 3 – 9
Sohle | Sole | Semelle : 030

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 350014 | black
Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable
Höhe | Leg height | Hauteur : 12 cm
Sohle | Sole | Semelle : 029
Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12
Extra: UK 12 ½ – 15



MEHR INFOS
AUF SEITE 108



**CONNEXIS®
System**



Absorption

CONNEXIS® FORCE GTX LTR LOW



CONNEXIS® FORCE GTX LTR Ws LOW
Art.: 350011 | black | UK 3 – 9
Sohle | Sole | Semelle : 030

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Art.: 350013 | black
Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable
Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm
Sohle | Sole | Semelle : 029
Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12
Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX LOW

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 340001 | black
Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm
Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12
Extra: UK 12 ½ – 15



BLACK EAGLE® TACTICAL 2.0 GTX MID

**Einsatzstiefel aus Leder. Leicht, dynamisch,
extrem rutschfest und hoch atmungsaktiv**

Tactical leather boot. Light, dynamic,
extremely slip resistant and highly breathable

Chaussure tactique en cuir. Légère, dynamique,
extrêmement antidérapante et très respirante

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI AN FO SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 340002 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



Climate System

Absorption



Anti Slip

Art.: 340003 | HIGH
black
UK 3 – 12, Extra UK 12 ½ – 15

BLACK EAGLE® TACTICAL 2.0 WTR GTX HIGH

**GORE-TEX Einsatzstiefel aus Leder
mit Webpelzfutter und THERMIUM®
Isolationstechnologie**

GORE-TEX Tactical leather boots with
woven fur lining and THERMIUM®
insulation technology

GORE-TEX chaussure tactique en cuir
avec doublure en fourrure et techno-
logie d'isolation THERMIUM®



GORE-TEX
THERMIUM®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 340036 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Seasonal



POLICE

BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 PRO GTX MID

Einsatzstiefel aus Leder mit zusätzlichem
Spitzenschutz. Leicht, dynamisch und robust

A leather tactical boot with
additional tip protection.
Lightweight, dynamic and sturdy

Chaussure d'intervention en cuir
pourvue d'un pare-pierres. Légère,
dynamique et solides



CE EN ISO 20347:2022 O7S HRO HI CI AN FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 340028 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX LOW

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330041 | black

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX MID

**Der leichte Einsatzschuh in der
atmungsaktiven Textilvariante**

The lightweight tactical shoe in
the breathable textile version

La chaussure d'intervention légère
dans sa version textile respirante

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330042 | black

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



Climate System



Absorption

Anti Slip

POLICE



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.1 GTX HIGH



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330043 | black
Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm
Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12
Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX HIGH

**Der sportliche Alleskönner mit
hohem Schaft**

The sporty all-rounder with a
high shaft

La chaussure sportive
polyvalente à tige haute



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330015 | sage

Material: Veloursleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330010 | sage

Material: Veloursleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14/15



BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 T HIGH

Leichter, hoch atmungsaktiver Einsatzstiefel
mit praktischem Sidezipper

Lightweight, highly breathable mission boot
with practical side zipper

Chaussure d'intervention
tête haute, légère, très
respirante avec fermeture latérale

CE EN ISO 20347:2022 O2 HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC

Art.: 330004 | black
Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm
Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12
Extra: UK 13/14/15



Climate System

Sidezipper

Absorption

Anti Slip



BLACK EAGLE®
ATHLETIC 2.1 T

Art.: 330016 | LOW
black
UK 3 – 12, Extra UK 13/14/15

BLACK EAGLE® ATHLETIC 2.0 V GTX MID



CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR
Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 330007 | black
Material: Veloursleder | Textil
velour leather | textile
cuir velour | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm
Sohle | Sole | Semelle : 018 | antistatic
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12
Extra: UK 13/14/15



RANGER GSG9-S 2.0

**Maximal funktional für härteste Einsätze mit
GORE-TEX CROSSTECH® Produkttechnologie**

Maximum flexibility for the very toughest
deployments with GORE-TEX
CROSSTECH® product technology

Fonctionnalité maximale pour les
interventions les plus exigeantes
avec technologie de produit
GORE-TEX CROSSTECH®



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



CE EN 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 203110 | black
Material: Leder | Textil
leather | textile
cuir | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm
Sohle | Sole | Semelle : 024 | antistatic
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12
Extra: UK 13/14/15





RANGER BGS® 2.0

**Multifunktionaler Einsatzstiefel
für jedes Szenario**

A multifunctional tactical boot
for any scenario

Chaussure d'intervention
multifonction à la hauteur de tous
types d'opération



RANGER BGS® 2.0 Ws
Art.: 203027 | black
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 203026 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 024 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



RANGER GSG9-X

Sportlicher Stiefel für harte Einsätze

Sporty boot for tough assignments

Chaussure d'intervention dynamique
pour les interventions difficiles



CE EN ISO 20347:2022 O7L HRO HI CI FO SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 203301 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 18,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



COMBAT GTX

**Die neue Generation
Einsatzstiefel – für maximale
Sicherheit und Komfort**

A new generation of tactical
footwear – for maximum safety
and comfort

La nouvelle génération de
chaussure d'intervention – pour un
maximum de confort et de sécurité



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 206274 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 20 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14



TACTIX GTX

Hoher Einsatzstiefel für optimalen Schutz und Halt

A high tactical boot that provides optimum protection and grip

Chaussure haute d'intervention pour une protection optimale et un bon maintien du pied



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 108024 | black

Material: Waterproof Leder | Textil
waterproof leather | textile
cuir imperméable | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 22,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 13/14



OFFICE® 2.0 GTX

Starker Auftritt im Dienst – Der verbesserte OFFICE® 2.0, wasserdicht und komfortabel

Strong performance on duty – the improved OFFICE® 2.0, waterproof and comfortable

La chaussure de service par essence avec l'OFFICE® 2.0 dans une nouvelle version, étanche et confortable



OFFICE® 2.0 GTX Ws
Art.: 100602 | black
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2022 +A1:2024 O6 HRO HI CI FO SR

Art.: 100601 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 7,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : Office | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



AIRPOWER® C7

Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh

Athletic service and leisure shoe

Chaussure sportive pour le service ou pour le quotidien



CE EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR FO SRC

Art.: 100302 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 9 cm

Sohle | Sole | Semelle : 08 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



OFFICE® 2.0 LL

Qualität und Komfort – Der zuverlässige
Diensts Schuh mit Lederfutter

Quality and comfort – The reliable service
shoe with leather lining

Qualité et confort – la chaussure de service
fiable avec doublure en cuir



OFFICE® 2.0 LL Ws
Art.: 100604 | black
UK 3 – 9

DIN EN ISO 20347:2022 +A1:2024 O2 HRO HI CI FO SR

Art.: 100603 | black

Material: Waterproof Leder
waterproof leather
cuir imperméable

Höhe | Leg height | Hauteur : 7,5 cm

Sohle | Sole | Semelle : Office | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 15



OUTDOOR

**Sie müssen die Natur nicht bezwingen
– Sie müssen sie erleben. Stürzen Sie
sich ins Abenteuer und erfahren volle
Leistung und höchsten Komfort mit
unseren Outdoorschuhen.**

You don't have to conquer nature –
you have to experience it.
Throw yourself into the adventure
and achieve full performance and
maximum comfort with our
outdoor shoes.

La nature ne se dompte pas, c'est à
nous de nous y adapter.
Faites l'expérience de nos chaussures
hautes performances et dépassez-
vous sans limites.





BLACK EAGLE® ADVENTURE 3.0 GTX LOW

**Alltag mit Stil – Sportlicher und bequemer Freizeitschuh
mit Flex-Laces und wasserdichter Membran**

Everyday life with style – sporty and comfortable casual
shoe with flex laces and waterproof membrane

Le style au quotidien – chaussure de loisirs sportive et
confortable avec Flex-Laces et membrane imperméable

Art.: 330139 | black-silver

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9cm

Sohle | Sole | Semelle : 018

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



**FLEXLACE
System**



Absorption



Art.: 330140
graphite-orange
UK 6 – 12



Art.: 330141
clay-sage
UK 6 – 12



Art.: 330142
marine-clay
UK 6 – 12



Art.: 330143
azure-silver
UK 6 – 12, 13/14/15

BLACK EAGLE® ADVENTURE 3.0 GTX MID

**Allrounder für Abenteurer: sportlich,
wasserdicht und atmungsaktiv**

Allrounder for adventurers: sporty,
waterproof and breathable

Tout pour les aventuriers : sportif,
imperméable et respirant



Art.: 330155 | copper-beige

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Art.: 330154
khaki-rock
UK 6 – 12





BLACK EAGLE® ADVENTURE 3.0 GTX Ws MID

**Der knöchelhohe Outdoorschuh
für Komfort und Stil im Alltag**

The ankle-high outdoor shoe
for comfort and style every day

La chaussure outdoor à hauteur
de cheville pour le confort et
le style au quotidien



Art.:	330157 ivory-beige
Material:	Mikrofaser Textil microfiber textile microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur :	15 cm
Sohle Sole Semelle :	018
Größen Sizes Pointures :	UK 3 – 9



Art.: 330156
urban-rose
UK 3 – 9

BLACK EAGLE® ADVENTURE 3.0 GTX Ws LOW

**Sportlich und stilsicher unterwegs –
wasserdichter Freizeitschuh für Komfort im Alltag**

Sporty and stylish on the go –
waterproof casual shoe for everyday comfort

Une démarche sportive et stylée – chaussure de
loisirs imperméable pour le confort au quotidien



Art.: 330144 | onyx-midnight

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 9cm

Sohle | Sole | Semelle : 018

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 9



**FLEXLACE
System**



Anti Slip



Art.: 330145
beige-scarlet
UK 3 – 9



Art.: 330146
snow-sage
UK 3 – 9



Art.: 330147
teal-mint
UK 3 – 9



MEHR INFOS
AUF SEITE 108



CONNEXIS®
System



Antistatic



CONNEXIS® FORCE AIR

**Streetwear Design mit Energiekick –
für spürbar mehr Power**

Streetwear design bursting with energy –
for discernibly more power

Design streetwear avec un coup de pouce
énergétique – pour toujours plus d'énergie



CONNEXIS® FORCE AIR Ws
Art.: 350008 | graphite
UK 3 – 9

Art.: 350009 | graphite

Material: Veloursleder
Velour leather
cuir Velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 13 cm

Sohle | Sole | Semelle : 029 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Art.: 350010
navy
UK 6 – 12



MEHR INFOS
AUF SEITE 108



CONNEXIS® AIR 2.0 Ws LOW

**Der luftig-leichte
Freizeitschuh für Damen mit
verbessertem Obermaterial**

The light and airy leisure shoe
for women with improved
upper material

La chaussure de loisirs légère et
aérée pour femmes, dont
la tige est conçue avec un
matériau performant



Art.:	360030 berry-silver
Material:	Mikrofaser Textil microfiber textile microfibre textile
Höhe Leg height Hauteur :	8 cm
Sohle Sole Semelle :	030
Größen Sizes Pointures :	UK 3 – 9



Art.: 360029
silver-snow
UK 3 – 9

CONNEXIS® AIR 2.0 LOW

**Extra luftig und leicht:
Ihr Freizeitschuh für mehr Power mit
verbessertem Obermaterial**

Extra airy and light: a leisure shoe
which offers you more power and an
improved upper material

Extra- légère et aérée, une chaussure
de loisirs qui vous offre plus de
performances, avec sa tige en
matériau performant

Art.: 360031 | silver-snow

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8cm

Sohle | Sole | Semelle : 029

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Absorption

CONNEXIS®
System



Art.: 360033
black-silver
UK 6 – 12

Aktiviert Ihre Faszien. Steigert Ihre Leistung.
Activates your fascia. Improves your performance.
Active vos fascias. Améliore vos performances.



CONNEXIS® GO 2.0 GTX LOW

Freizeitschuh in neuen Farben mit aktiver Faszienstimulation für spürbar mehr Power

Leisure shoe in new colours with active fascia stimulation for more power

Chaussure de loisirs disponible en nouveaux coloris, offrant les bénéfices de la stimulation active des fascias pour des performances accrues.

Art.: 360023 | blue-orange

Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile

Höhe | Leg height | Hauteur : 8 cm

Sohle | Sole | Semelle : 029

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



MEHR INFOS
AUF SEITE 108

**CONNEXIS®
System**



Art.: 360021
grey-beige
UK 6 – 12



Art.: 360022
marine-saffron
UK 6 – 12



Art.: 360024
black-black
UK 6 – 12, 13/14/15



Art.: 360025
black-silver
UK 6 – 12





MEHR INFOS
AUF SEITE 108



CONNEXIS® GO 2.0 GTX Ws LOW

**Der Freizeitschuh mit aktiver
Faszienstimulation als Damenmodell**

The leisure shoe with active fascia
stimulation as a women's model

La chaussure de loisirs avec stimulation
active des fascias en modèle femme



Art.: 360028 | purple-grey
Material: Mikrofaser | Textil
microfiber | textile
microfibre | textile
Höhe | Leg height | Hauteur : 8cm
Sohle | Sole | Semelle : 030
Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 9



CONNEXIS®
System

Anti Slip



Art.: 360026
marine-mint
UK 3 – 9



Art.: 360027
black-silver
UK 3 – 9

SCOUT 3.0 GTX

Der Schuh für alle Abenteuer – Komfortabel und sicher unterwegs in der Natur

The shoe for all adventures – Comfortable and safe when out and about in nature

La chaussure pour toutes les aventures – se déplacer confortablement et en toute sécurité dans la nature



HAIX® Ankle Protector System



Absorption



SCOUT 3.0 GTX Ws
Art.: 206329 | brown
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO AN SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO AN SRC

Art.: 206328 | brown

Material: Nubukleder
nubuck leather
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 17 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 12 ½ – 14





SCOUT 3.0 GTX

**Ein Schuh für jedes Abenteuer:
Klassisches Design trifft auf Komfort
und Funktion**

One shoe for all adventures:
classic design meets
comfort and function

Une chaussure pour toutes vos
aventures: le design classique
rencontre le confort et la
fonctionnalité



Art.:	206331 navy-orange
Material:	Nubukleder nubuck leather cuir nubuck
Höhe Leg height Hauteur :	17 cm
Sohle Sole Semelle :	016 antistatic
Größen Sizes Pointures :	UK 6 – 12



Art.: 206330
grey-silver
UK 6 – 12



Art.: 206332
grey-sky
UK 3 – 9



XVENTURE GTX

**Höchste Funktionalität und modernes Design
fürs nächste Abenteuer**

Maximum functionality and modern design for
the next adventure

Une fonctionnalité maximale et un design
moderne pour la prochaine aventure



XVENTURE GTX Ws
Art.: 206504 | cloud
UK 3 – 9

Art.: 206503 | cloud

Material: Nubukleder
nubuck leather
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 16cm

Sohle | Sole | Semelle : 026

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Climate
System



Anti Slip



Art.: 206501
wood
UK 6 – 12

XVENTURE WTR GTX

**Warmer und funktioneller Outdoorschuh
für Helden und Gipfelstürmer**

Warm and functional outdoor shoe
for heroes and summiteers

Chaussure outdoor chaude pour les
héros et les conquérants des sommets



Art.: 206510 | grey

Material: Veloursleder
Velour leather
cuir Velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 16 cm

Sohle | Sole | Semelle : 026

Größen | Sizes | Pointures : UK 3 – 12



Seasonal





BLACK EAGLE® NATURE GTX MID

**Extrem leichter und hoch atmungsaktiver
Outdoorschuh aus Nubukleder**

Extremely light and highly breathable
outdoor shoe made of nubuck leather

Chaussure d'extérieur
extrêmement légère et hautement
respirante en cuir nubuck



BLACK EAGLE® NATURE GTX Ws MID
Art.: 340026 | brown-olive
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO SC SR

Vergleichbar mit | Comparable to | Comparable à :

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art.: 340016 | brown-olive

Material: Nubukleder
nubuck leather
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 15 cm

Sohle | Sole | Semelle : 018

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12



Art.: 340017 | LOW
brown-olive
UK 6 – 12

NATURE ONE GTX

**Bequemer Bergschuh
für anspruchsvolle Wanderungen**

Comfortable mountain shoe for
ambitious hiking trips

Chaussure de montagne confortable
pour les randonnées ambitieuses

**Climate
System**



NATURE ONE GTX Ws
Art.: 206317 | brown-olive
UK 3 – 9

CE EN ISO 20347:2022 + A1:2024 O6 HI CI SC SR HRO FO

Art.: 206315 | brown-olive

Material: Nubukleder
nubuck leather
cuir nubuck

Höhe | Leg height | Hauteur : 19 cm

Sohle | Sole | Semelle : 016 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



Anti Slip

Inklusive austauschbarer Schnürsenkel
in orange (bei Art.: 206315)
bzw. pink (bei Art.: 206317)

Including replaceable shoelaces in orange
(for Art.: 206315) or pink (for Art.: 206317)

Personnalisable grâce à son lacet interchangeable
disponible en orange
(pour Art.: 206315) ou rose (pour Art.: 206317)



NATURE WINTER GTX

Winterfester Berg- und Jagdstiefel für dauerwarme Füße mit GORE-TEX THERMIUM® Produkttechnologie

Winter-proof hiking and hunting boot for permanently warm feet with GORE-TEX THERMIUM® product technology

Bottes de randonnée et de chasse adaptées à l'hiver pour des pieds au chaud en permanence avec technologie de produit GORE-TEX THERMIUM®

Art.: 206326 | grey-brown

Material: Veloursleder
Velour leather
cuir Velour

Höhe | Leg height | Hauteur : 19 cm

Sohle | Sole | Semelle : 024 | antistatic

Größen | Sizes | Pointures : UK 6 – 12

Extra: UK 13/14/15



GORE-TEX
THERMIUM®
PRODUCT TECHNOLOGY



Seasonal

Climate
System





HAIX® ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

Schuhpflegemittel

Shoe polish

Produit d'entretien pour chaussures

Art.: 900060 [schwarz|black|noir 75 ml]

Art.: 900061 [schwarz|black|noir 200 ml]

Art.: 900160 [schwarz|black|noir 2,5 kg]

Art.: 900080 [farblos|clear|incolore 75 ml]

Art.: 900090 [braun|brown|brun 75 ml]

Art.: 900161 [Dosierspender|Dispenser|Distributeur]

Spezielle Schuhcreme für die Pflege und Imprägnierung moderner Glattlederschuhe, die mit einer Membran ausgerüstet sind. Das Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend.

Special shoe-polish for caring and impregnating shoes made of smooth leather with membrane. Gives the leather a new shine, makes it waterproof, while maintaining breathability.

Cirage spécial pour le soin des chaussures à cuir lisse et dotées d'une membrane. Le cuir garde sa brillance, ses qualités respirantes et hydrophobes.



Stiefelknecht

Boot Jack


Retire bottes

Art.: 904000

Ohne Bücken kann damit jeder HAIX® Schuh oder Stiefel problemlos ausgezogen werden. Material: Holz.

Remove your HAIX® boots or shoes without having to bend down. Material: Solid wood.

Pour retirer facilement et sans se baisser toutes les chaussures et les bottes HAIX®. Matériel : bois.



Vario Wide Fit Einlegesohlen

Vario Wide Fit Footbed

Vario Wide Fit Semelle

Waschbar bei 30°C. Durch drei verschiedene Einlegesohlen (Narrow, Medium, Wide) kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden.

Washable at 30° C. With the development of three different insoles (Narrow, Medium, Wide), shoes can be adapted to fit individual widths.

Lavable à 30° C. Grâce à trois épaisseurs différentes de semelles (N = étroit, M = standard, W = large) il est possible d'adapter individuellement la chaussure.

- = **WIDE**
dünne Einlegesohle
thin insole
semelle intérieure fine
- = **MEDIUM**
Standard Einlegesohle
standard insole
semelle intérieure standard
- = **NARROW**
dicke Einlegesohle
thick insole
semelle intérieure épaisse



Perfect Fit Winter Einlegesohlen

Perfect Fit Winter Footbed

Perfect Fit Winter Semelle

Art.: 901458

Bietet optimalen Kälteschutz im Winter, Perfect Fit Markierung für eine optimale Schuhgrößenüberprüfung.

Guarantees optimal cold protection in winter, perfect fit marking for optimal verification of the correct shoe size.

Protection optimale contre le froid, marquage perfect-fit pour une vérification optimale de la pointure.





Einlegesohlen
Insoles
Semelle intérieure

Waschbar bei 30° C, garantiert sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und schnelle Rücktrocknung.

Washable at 30° C. Guarantees a very good moisture absorption and dries quickly.

Lavable à 30° C. Cette semelle intérieure a une bonne absorption de la transpiration et sèche rapidement.



Bürstenset
Set of brushes
Kit de brosses

Art.: 900300

Beinhaltet drei verschiedene Bürsten zum Reinigen, Pflegen und Polieren.

Includes three different brushes to clean, care and polish.

Comprend trois différentes brosses pour le nettoyage, l'entretien et le polissage.



Imprägniermittel
Waterproof spray
Spray imperméabilisant

Art.: 900503

Schützt Leder und Textilien vor Wasser, Schmutz, Öl und Fett. Treibgasfrei, chemikalienbeständig.

Protects leather and textiles from water, dirt, oil and fats. CFC-free and chemical-resistant.

Protège le cuir et les textiles contre l'eau, la saleté, l'huile et la graisse. Sans gaz propulseur, résis-tant aux agents chimiques.



Art.: 901070

Art.: 901015

Art.: 901080

Art.: 901090

Optimaler Klimakomfort
Optimal climate comfort
Confort optimal thermorégulateur

Multifunktionsstrumpf
Multifunctional stockings
Mi-bas multifonctions

Art.: 901070

Business Socken
Business socks
Chaussettes Business

Art.: 901080

Multifunktionssocken
Multifunctional socks
Chaussettes multifonctions

Art.: 901015

Athletic Socken
Athletic socks
Chaussettes athlétiques

Art.: 901090

NEU – Verbesserte Tragekomfort und Materialkombination – Somit bleiben die Füße auch bei hoher Belastung angenehm kühl und trocken. 33% Polypropylen, 33% Polyamid, 32% Schurwolle, 2% Elasthan.

NEW – Improved wearing comfort – New material composition – Feet keep dry and comfortably cool even when strained highly. 33% polypropylene, 33% polyamide, 32% virgin wool, 2% elasthan.

NOUVEAU – Confort amélioré – Nouvelle composition – Les pieds restent agréablement frais et secs même en cas de fortes sollicitations. 33% polypropylène, 33% polyamide, 32% laine vierge, 2% élasthanne.

Größen | Sizes | Pointures : S 37–39 | M 40–42 | L 43–45 | XL 46–48



GRIP + Spikes

Art.: 705024

Montageset für Metallspikes. Sorgen bei ausgewählten Forststiefeln, mit Sohle 020 oder 028, für zusätzlichen Halt auf Baumstämmen.

Assembly kit for metal spikes, providing extra grip on logs when used with selected forestry boots equipped with sole 020 or 028.

Kit de montage pour crampons métalliques. Assurent une adhérence supplémentaire sur les troncs d'arbres pour certaines bottes forestières, avec semelle 020 ou 028.




CONNEXIS

TECHNOLOGY

Das weltweit einzigartige, patentierte CONNEXIS®-System sorgt durch aktive Faszienstimulation und eine fußgerechte Schuhkonstruktion für mehr Leistung und Wohlbefinden.

The unique, patented CONNEXIS® system provides active fascia stimulation and a foot-friendly shoe design for more performance and well-being.

Le système breveté CONNEXIS® unique au monde, garantit une stimulation active des fascias par une structure adaptée à l'anatomie du pied et assure un surcroît de performance et de bien-être.



Dr. biol. hum. Robert Schleip



Erfahren Sie mehr über die faszinierenden Fascien.

Discover why the fasciae are so fascinating.

Apprendre encore plus sur l'univers fascinant des fascias.

„Faszien sind ein faseriges Netz aus Bindegewebe, das Muskeln, Organe sowie Knochen umhüllt und großen Anteil an unseren Bewegungen hat. Herkömmliche Schuhe versteifen den Fuß wie ein Gipsverband. Dadurch können die Faszien verfilzen, weil sie nicht ausreichend beansprucht werden. Das kann zu Schmerzen führen. Deshalb die sinnvolle Idee, einen Schuh zu entwickeln, der die Faszien stimuliert und die Füße respektiert.“

“Fasciae are a fibrous network of connective tissue which encases our muscles, organs and bones and plays a major part in our movements. Conventional shoes stiffen the foot in the same way as a plaster cast. The fasciae may become tight and inflexible because they are not being worked properly. This can lead to pain. Hence the useful idea of developing a shoe which stimulates the fasciae and respects the foot.”

« Les fascias forment un réseau fibreux constitué de tissus conjonctifs qui entourent les muscles, les organes ainsi que les os. Ce réseau joue un grand rôle dans nos mouvements. » Les chaussures traditionnelles raidissent le pied comme un plâtre et les fascias forment un nœud car ils ne sont pas suffisamment sollicités. Cette situation peut conduire à des douleurs. C'est de là qu'est née l'idée judicieuse de développer des chaussures qui stimulent les fascias et respectent l'anatomie du pied.



CONNEXIS® FASZIENTAPE

Volle Energie, spürbar mehr Power. Ein Zug am Tape stimuliert die Faszien in Ihrer Fußsohle. Das aktiviert die Muskulatur und reduziert negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat – für mehr Leistungsfähigkeit.

CONNEXIS® FASCIA TAPE

Full energy and noticeably more power. A pull on the tape stimulates the fasciae in the sole of your foot. This activates the muscular system and boosts performance by reducing negative impacts on your muscles and joints.

BANDE CONNEXIS® POUR FASCIAS

Plus d'énergie, une augmentation sensible du tonus. Une traction sur le ruban stimule les fascias de la voûte plantaire. Cela active les muscles et réduit les effets négatifs sur le système musculosquelettique – pour plus de performances.



FUSSGERECHTE LEISTENKONSTRUKTION

Mehr Freiheit. Alle CONNEXIS®-Modelle werden auf einem Leisten gefertigt, der der natürlichen Form Ihrer Füße nachempfunden ist. Damit Sie stabil stehen und Ihre Füße sich frei entfalten können.

ERGONOMIC LAST CONSTRUCTION

More freedom. All CONNEXIS® Models are constructed on a last based on the natural form of your foot. This gives you more stability while allowing your feet to move naturally.

UNE SEMELLE ADAPTÉE AU PIED

Plus de liberté. Tous les modèles CONNEXIS® ont un design qui s'inspire de la forme naturelle de vos pieds. Ceci vous aide ainsi à conserver votre équilibre sans comprimer vos pieds.



CONNEXIS® REFORCE EINLEGESOHLE

Die REFORCE Einlegesohle unterstützt als Aufrichthilfe an der Ferseninnenseite der Sohle mit einem kleinen Flügel an dieser Stelle. Das sorgt für eine leichte Drehung des Fersenbeins. So kehrt der Fuß Schritt für Schritt in seine natürliche Haltung zurück.

CONNEXIS® REFORCE INSOLE

The REFORCE insole provides support as an alignment aid on the inside of the heel with a small wing at this point. This ensures a slight rotation of the heel bone. This allows the foot to return to its natural posture step by step.

SEMELLE INTÉRIEURE CONNEXIS® REFORCE

La semelle intérieure REFORCE soutient en tant qu'aide au redressement à l'intérieur du talon de la semelle avec une petite aile à cet endroit. Cela assure une légère rotation de l'os du talon. Ainsi, le pied revient pas à pas à sa position naturelle.

GESUND ABER SICHER.

HEALTHY WITH WORK SAFETY ASSURED.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.



Kopfschmerzen?
Headaches?
Maux de tête?



Zwackt das Knie?
A stab of pain in
the knee?
Douleurs aux
genoux?



Rückenschmerzen?
Backache?
Maux de dos?



**Brennt die
Fußsohle?**
A burning sensa-
tion of the sole?
Échauffement de la
voûte plantaire ?

Schmerzen sind oft unerklärlich – zumindest auf den ersten Blick. Häufig resultieren sie aus Fehlstellungen der Füße und dadurch bedingte Veränderungen im Muskel- und Skelettbereich.

Maßgefertigte EINLAGEN verbessern Ihre Lebens- und Arbeitsqualität!

- ✓ Druckentlastung & Dämpfung
- ✓ Korrektur der Fußstellung
- ✓ Körperaufrichtung & Muskelbalance
- ✓ Einhaltung der DGUV Regel 112-191 | 112-991 (BGR 191) und Anwendung der ÖN-Z1259-2012 EN ISO 20345:2022 + A1:2024, EN ISO 20347:2022 + A1:2024, Anhang A, Typ 1

The reasons for pain are mostly unknown - at least at first glance. Pain often comes from incorrect positioning of the foot - something which causes changes in both muscle and bone.

Made-to-measure INSERTS improve your quality of work and life!

- ✓ Pressure relief & cushioning
- ✓ Foot position correction
- ✓ Body alignment & muscle balancing
- ✓ Compliance with DGUV Rule 112-191 | 112-991 (BGR 191) and application of ÖN-Z1259-2012 EN ISO 20345:2022 + A1:2024, EN ISO 20347:2022 + A1:2024, Annex A, type 1

Les douleurs sont souvent inexplicables - au moins dans un premier temps. Souvent, elles résultent des mauvaises positions des pieds qui provoquent des modifications musculaires et squelettiques.

Les SEMELLES sur mesure améliorent votre qualité de vie et de travail !

- ✓ Réduction de la pression & amorti
- ✓ Correction de la position du pied
- ✓ Redressement corporel & équilibre musculaire
- ✓ Respect de la règle DGUV 112-191 | 112-991 (BGR 191) et application de la norme ÖN-Z1259-2012 EN ISO 20345:2022 + A1:2024, EN ISO 20347:2022 + A1:2024, Annexe A, type 1

HAIX® hat ein orthopädisches Einlagensystem entwickelt, das sich auf die individuellen Anforderungen des Trägers optimal anpassen lässt. Trotz der Anpassungen behalten zertifizierte Schuhe ihre volle Normenkonformität. Die Zulassung trifft für die HAIX® Schuhe zu, welche mit dem CO-System gekennzeichnet sind:

HAIX® has devised an orthopedic insole system that adjusts to the wearer's individual requirements. Notwithstanding the adjustments, certificated shoes still retain their full conformity with standards. The authorization applies to the HAIX® shoes, which are marked with the CO system:

HAIX® a conçu un système de semelle orthopédique qui s'adapte aux exigences individuelles du porteur de manière optimale. Malgré les ajustements, les chaussures certifiées sont toujours parfaitement conformes aux normes. Une autorisation s'applique pour avoir le système HAIX®. pour les chaussures de HAIX®, qui sont marqués avec le système de CO:



IHR WEG ZUR ORTHOPÄDISCHEN EINLAGE HOW TO GET YOUR ORTHOPEDIC INSOLE COMMENT OBTENIR VOTRE SEMELLE ORTHOPÉDIQUE



Detaillierte Informationen | detailed information | informations détaillées
www.haix.com/downloads

Größen – Sizes – Pointures

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16
Mondo	232		240		247	255		262		270		277		285	292		300		307		315		322	330	

Über- und Untergrößen auf Anfrage. Bei Über- und Untergrößen behalten wir uns vor, alternative Sohlen zu verwenden. Übergrößenzuschlag 20%. Die Schafthöhe ist größenabhängig. Modelländerungen vorbehalten. Stand April 2017.

Extra-large and small sizes upon request. We retain the right to use alternative soles for extra-large and small sizes. Extra-large shoe surcharge 20%. The leg height is size-dependent. Model changes, all rights reserved. Issue: April 2017.

Pointures extrêmes sur demande. Pour les pointures extrêmes, nous nous réservons la possibilité d'utiliser des semelles alternatives. Supplément de 20%. Pour les pointures extrêmes. La hauteur de tige dépend de la pointure. Sous réserve de modifications. Edition : Avril 2017.

Dauerhaft wasserdichte, atmungsaktive GORE-TEX Schuhe halten Füße trocken und schaffen optimalen Klimakomfort. Kerntechnologie ist die GORE-TEX Membrane, deren mikroskopische Poren 20.000 mal kleiner sind als ein Wassertropfen, jedoch 700 mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Wasser dringt nicht ein, Schweiß in Form von Wasserdampf kann entweichen.

Durably waterproof and breathable GORE-TEX shoes keep feet dry and provide optimized climate comfort. Core technology is the GORE-TEX membrane whose microscopic pores are 20,000 times smaller than a drop of water, but 700 times larger than one vapour molecule. Water cannot penetrate while perspiration can easily escape.

Durablement imperméables et respirantes, les chaussures GORE-TEX gardent vos pieds au sec et fournissent un confort climatique optimal. La membrane GORE-TEX est constituée de pores microscopiques 20.000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau. L'eau ne peut pas donc pénétrer mais l'évacuation de la transpiration peut s'effectuer.



PERFORMANCE, EXTENDED ODER INSULATED?

Im Hinblick auf Klima, Arbeitsbeanspruchung und Endanwendung hat GORE-TEX spezifische Laminates entwickelt.

Treffen Sie Ihre Wahl.

PERFORMANCE, EXTENDED OR INSULATED?

Considering specific requirements of climate, activity level, and end use environment, GORE-TEX has developed specialized laminates.

Make your choice.

PERFORMANCE , POLYVALENCE OU ISOLATION?

Fonction des conditions climatiques, de l'activité, et des domaines d'application, GORE-TEX a développé des laminés spécifiques .

Faites votre choix .



GORE-TEX Extended Comfort Laminate

- ☑ Dauerhaft wasserdicht
- ☑ Hoch atmungsaktiv
- ☑ Chemikalienbeständig
- ☑ Leicht

GORE-TEX Extended Comfort Laminate

- ☑ Durably waterproof
- ☑ Very breathable
- ☑ Chemical resistant
- ☑ Lightweight


Laminé GORE-TEX Confort & Polyvalence

- ☑ Imperméabilité durable
- ☑ Très respirant
- ☑ Résistance aux produits chimiques
- ☑ Légèreté

Ideal bei warmen Temperaturen, für Einsätze drinnen wie draußen

Ideal for warm weather and combined outdoor/indoor activities

Idéal pour climat chaud et tempéré, activités extérieures et intérieures



GORE-TEX Insulated Comfort Laminat

- ☑ Dauerhaft wasserdicht
- ☑ Atmungsaktiv
- ☑ Chemikalienbeständig
- ☑ Isoliert

GORE-TEX Insulated Comfort Laminate

- ☑ Durably waterproof
- ☑ Breathable
- ☑ Chemical resistant
- ☑ Insulated


Laminé GORE-TEX Confort & Isolation

- ☑ Imperméabilité durable
- ☑ Respirant
- ☑ Résistance aux produits chimiques
- ☑ Isolation thermique

Ideal für kalte Temperaturen und Außeneinsätze im Winter

Ideal for cold weather and outdoor activities in winter

Idéales dans les environnements froids et pour des activités extérieures en hiver



GORE-TEX Performance Comfort Laminat

- Dauerhaft wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig

Ideal für wechselhafte Wetterbedingungen und verschiedenste Aktivitäten.

GORE-TEX Performance Comfort Laminate


- Durably waterproof
- Breathable
- Chemical resistant

Ideal for changing weather and wide range of activities.

Laminé GORE-TEX Confort & Performance

- Imperméabilité durable
- Respirant
- Résistance aux produits chimiques

Idéales dans les environnements à températures variables et pour des activités diverses.



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY

GORE-TEX CROSSTECH® Laminat

- Dauerhaft wasserdicht
- Hoch atmungsaktiv
- Chemikalienbeständig
- Schutz vor Viren und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern

Ideal für Feuerwehr-, Rettungs- und Bergungskräfte

GORE-TEX und GORE-TEX CROSSTECH® Schuh laminate erfüllen aktuelle Produktsicherheitsstandards wie Öko-Tex® Standard 100.

GORE-TEX CROSSTECH® Laminate

- Durably waterproof
- Very breathable
- Chemical resistant
- Blood borne and viral pathogen protection

Ideal for firefighters, rescue and recovery forces

GORE-TEX and GORE-TEX CROSSTECH® footwear laminates meet state-of-the-art product safety requirements like Öko-Tex® Standard 100.

Laminé GORE-TEX CROSSTECH®

- Imperméabilité durable
- Très respirant
- Résistance aux produits chimiques
- protection contre les virus et les agents pathogènes transmissibles par le sang

Idéal pour les pompiers et les secouristes

Les laminés GORE-TEX et GORE-TEX CROSSTECH® des chaussures répondent aux exigences de sécurité des produits comme la norme 100 de Öko-Tex®.





GORE-TEX
THERMIUM®
PRODUCT TECHNOLOGY

THERMIUM® Isolation

- sehr dünne, hochwirksame Isolationsschicht
- Leicht

Ideal für Militär und Sicherheitskräfte

THERMIUM® Insulation

- Ultra thin insulation
- Lightweight

Ideal for military and security forces

Isolation THERMIUM®

- Isolation ultra fine
- Légèreté

Idéal pour les militaires et forces de sécurité



EXTRAGUARD
PRODUCT TECHNOLOGY

EXTRAGUARD Obermaterial

- Leicht
- bleibt leicht bei Nässe
- Dauerhaft geringe Wasseraufnahme
- red. Wärmeverlust bei Nässe
- schnelle Rücktrocknung
- Einfache Reinigung, keine Pflege nötig
- Flammresistent*

Ideal für Feuerwehrkräfte

EXTRAGUARD Upper

- Lightweight
- Stays light when wet
- Durably low water absorption
- Reduced heat loss when wet
- Quick redry
- Easy clean & maintenance
- Flame resistant*

Ideal for firefighters

Tige avec technologie EXTRAGUARD

- Légèreté
- restent légères même mouillées
- absorption d'eau qui reste faible dans le temps
- perte de chaleur limitée même mouillées
- séchage rapide
- faciles à nettoyer et à entretenir
- Résistance aux flammes*

Idéal pour les pompiers

*gemäß DIN EN 15090

*acc. to DIN EN 15090

*Selon la DIN EN 15090



HAIX® Protective steel toe cap


Anatomisch geformte Schutzkappe aus Stahl für höchste Sicherheitsanforderungen.
Anatomically formed protective steel toe cap for the highest safety requirements.
Embout de protection en acier, anatomique et conforme aux plus hautes exigences de sécurité.



HAIX® Composite toe cap

Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
Anatomically formed and light protective toe cap made of fiber-reinforced plastic for highest safety requirements.

Embout de protection anatomique et léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.



HAIX® Nano-Carbon toe cap

Die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.

The Nano-Carbon protective cap is ultra-light, meets the highest safety requirements and offers extra space for the toes.

L'embout de protection en nano-carbone est ultraléger, satisfait aux exigences de sécurité les plus élevées et offre une place supplémentaire aux orteils.



HAIX® Protective cap

Überkappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

Extra protection and abrasion resistance due to external toe cap.

Pare-pierre offrant une protection supplémentaire et une haute résistance aux frottements.



HAIX® HD Cap System (HAIX® High Durability Cap System)

Überkappe mit Spezialprofil für längere Lebensdauer.

Specially developed profiled overcap for long lasting durability.

Pare-pierre avec profilé spécial pour une durée de vie plus longue.



HAIX® Protective sole

HAIX® Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände (gekennzeichnet Steel oder Metal Free).

HAIX® Protective sole against puncture from sharp objects (marked Steel or Metal Free).

Semelle anti-perforation HAIX® contre la perforation d'objets pointus (marqué Steel – Acier ou Metal Free – sans métal).



HAIX® MSL System (HAIX® Micro Soft Light System)

Für erhöhte Aufpralldämpfung und Isolation.

For increased impact absorption and insulation.

Pour un meilleur amorti des chocs et pour une meilleure isolation.



HAIX® AS System (HAIX® Arch Support System)

Das HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt.

The HAIX® Arch Support System supports the natural curvature of the foot. Toes and joints have thereby sufficiently more space. Keeps foot in the best position for optimal foot health.

Le système HAIX® Arch Support soutient la voûte naturelle du pied. Les orteils et la plante des pieds ont suffisamment de place. Le pied est maintenu dans une position optimale.



HAIX® Anti Slip

Extrem rutschhemmende Sohle mit innovativem Design.

Extremely slip resistant outsole with innovative design.

Semelle d'usure extrêmement antidérapante avec un design innovant.



HAIX® Absorption

Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

Absorption with cushioning wedge which is built into the sole.

Absorption des chocs grâce à une clavette d'absorption située dans la semelle.



HAIX® ES Out System (HAIX® Easy Slip Out System)

Spezielle Absatzkante oder Profilierung im Fersenbereich ermöglicht leichtes Aussteigen aus dem Feuerwehrstiefel.

Special heel edge or profiling in the heel area for easier removal of the firefighting boot.

Système de retire-botte intégré par un bord spécial ou profil au niveau du talon pour les bottes de pompiers.



HAIX® AF System (HAIX® Ankle Flex System)

Das HAIX® Ankle Flex System passt den Stiefel im Ristbereich der individuellen Fußform an und gibt so den Halt eines Schnürstiefels.

The HAIX® Ankle Flex system stabilizes the foot with a flexible insert in the shaft|instep area to make it fit like a lacing boot.

Le système HAIX® Ankle Flex permet à la botte de s'adapter à chaque cou-de-pied et offre le main-tien d'une paire de bottes à lacets.



HAIX® Climate System

Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

The HAIX® Climate system uses the pumping movement, which permits air circulation with every step – moist air is released and fresh air comes in through the vent holes at the top of the boot.

Le système d'aération HAIX® Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.




HAIX® FP System (HAIX® Flex Protection System)

Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.

Leather reinforcement over the heel rounding which protects this flexible and soft inset in the bending area from chafing.

Renfort en cuir pour protéger des frottements l'empèchement souple au niveau de la zone de flexion du talon.



HAIX® VW Fit System (HAIX® Vario Wide Fit System)

Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) oder Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

The width of the shoe can be individually adjusted by three different insoles. The shoe is supplied with a red insole (medium). A yellow insole (wide) and blue insole (narrow) can be ordered separately.

Les trois semelles différentes permettent d'adapter individuellement l'amplitude de la chaussure.

La semelle rouge (épaisseur intermédiaire) est fournie avec la chaussure. Les semelles jaune (épaisse-Wide) et bleue (fine-Narrow) doivent être commandées séparément.



Winter

Winterstiefel mit Webpelzfutter für gute Kälteisolierung. Inklusive Wintereinlegesohle. Saisonartikel.

Winter boots with woven fur lining for good cold insulation. Winter insole included. Seasonal article.

Bottes d'hiver avec doublure en fourrure tissée pour une bonne isolation contre le froid. Semelle intérieure d'hiver incluse. Article saisonnier.



HAIX® FG System (HAIX® Forest Grip System)

Austauschbares Krallenelement im Gelenkbereich der Sohle verhindert das seitliche Abrutschen auf Ästen und Stämmen.

Exchangeable claw element in the joint area of the sole preventing the sideways slipping on branches and twigs.

Crampons amovibles fixés sous la semelle pour une meilleure accroche sur les branches.



HAIX® 3Z Protector System (HAIX® Three Zone Protector System)

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Schienbein-, Rist- und Knöchelbereich.

Safety Protection zones to prevent injury to the shin, ankle and metatarsal.

Protection du tibia, du cou-de-pied et des malléoles.



HAIX® Ankle Protector System

Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Knöchelbereich.

Safety Protection zones to prevent injury to the ankle.

Protection des malléoles.



HAIX® Lacing System

HAIX® Schnürsystem zur optimalen Anpassung an den Fuß. Die Fixierung erfolgt einmal – schneller Ein- und Ausstieg mittels Reißverschluss.

HAIX® Lacing System offers optimal adjustment to the foot. Easy entry and removal of a zipper boot with the personal fit of a lace up boot.

Système de Laçage HAIX® : Pour une adaptation optimale et rapide grâce à la combinaison d'un laçage et d'une glissière.



HAIX® 2-Zone Lacing

Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich.

Two Zone Lacing System enables a separate adjustment of the boot to the foot and leg area.

Système de laçage breveté à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.



HAIX® FL Fit System (HAIX® Fast Lacing Fit System)

Patentiertes Zwei-Zonen-Schnürsystem für schnelle, optimale Anpassung und Passform des Stiefels.

Patented Two Zone Lacing System for quick and optimal lacing adjustment and correct fit of the boot.

Système de laçage breveté à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte.



RAPIDfit system

Das bisher schnellste Zwei-Zonen-Schnürsystem für sekundenschnelles Anziehen und optimale Passform.

The fastest two-zone lacing system ever developed allows you to put on your boots in seconds and enjoy a perfect fit.

Le système de laçage rapide à deux zones qui permet d'enfiler la chaussure en quelques secondes, tout en assurant un ajustement optimal.



HAIX® Smart Lacing System

Einfaches Handling dank Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Smooth and pressure-free adjustment of the boot to the foot. Quick lock and lace pocket for easy handling.

Adaptation souple et sans pression de la chaussure au pied, fermeture rapide et poche-range lacets.



HAIX® FLEXLACE System

Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.

Elastic laces make it easy to slip on and off your shoes with a secure and comfortable fit every time.

Les lacets élastiques facilitent l'enfilage et le retrait de la chaussure et permettent une meilleure adaptation au pied.



HAIX® ID System (HAIX® Identification System)

Namensfeld, zur Kennzeichnung des Stiefels.

Nameplate, for identification of the boots.

Etiquette d'identification de la botte.



HAIX® CO System (HAIX® Certified Orthopedic System)
DGUV Regel 112-191 | 112-991 (BGR 191) / EN ISO 20345:2022 + A1:2024, EN ISO 20347:2022 + A1:2024, Annex A, Type 1

Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. **

Pressure relief, cushioning, correction of foot position correct posture and muscular balance. **

Diminution de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et rééquilibrage musculaire. **



HAIX® CONNEXIS® System

Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine leistungssteigernde Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Special tape that specifically stimulates the fascia in the foot and thus has an anti-fatigue effect on the entire musculoskeletal system.

Ruban spécial qui stimule spécifiquement les fascias du pied ce qui inhibe la fatigue sur l'ensemble du système musculo-squelettique.



Fire fighting pictogram

Feuerwehr-Piktogramm zur Angabe der Schutzfunktion gegen Gefahren bei der Feuerbekämpfung.

Fire fighting Pictogram to illustrate the protective function against the dangers encountered when fighting fire.

Pictogramme sapeurs-pompiers indiquant la fonction de protection contre les risques liés à la lutte anti-incendie.



Cut protection classification (acc. to EN ISO17249)

Schnittschutzangabe der Schutzfunktion gegen Kettensägenschnitte.

Cut protection specification of the protective function against chainsaw cuts.

Protection anti-coupure indiquant le niveau de protection contre les coupures de la scie à chaînes.

Level | Classe 1: 20 m/sec.; Level | Classe 2: 24 m/sec.; Level | Classe 3: 28 m/sec.



RFID Pocket

Tasche für RFID-Chip. Ermöglicht die einfache Verwaltung der PSA.

Pocket for RFID chip. Allows easy management of PPE.

Poche pour les puces RFID. Permet une gestion aisée des EPI.



Sun Reflect

Sun Reflect reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit weniger Wärme zum Fuß geleitet wird.

Sun Reflect reduces the heating effect of the upper leather by direct sunlight. Sunlight is reflected by the leather, keeping the leather and the feet cooler.

Sun Reflect: Nouveau traitement du cuir : Les rayons du soleil sont réfléchis, le cuir et pied ne se chauffent pas.



KWF

KWF Gebrauchswertprüfung über die Brauchbarkeit des Sicherheitsschuhs für die Waldarbeit.

KWF illustrates full compliance in respect to the use of safety footwear in forestry work.

KWF test validant l'utilisation de la chaussure de sécurité pour le travail en forêt.



ESD

Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002 bzw. DIN EN 61340-5-1:2016.

Electrostatically conductive footwear tested according to DIN EN 61340-4-3:2002 respectively DIN EN 61340-5-1:2016.

Chaussures électrostatiques testées selon la norme DIN EN 61340-4-3:2002 respectivement DIN EN 61340-5-1:2016.

** Gemäß der Regel der Berufsgenossenschaft BGR 191 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ vom Januar 2007 sind orthopädische Veränderungen zertifizierter Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe auf Normenkonformität zu prüfen. ** According to the Employer's liability Association regulation BGR 191 „The use of foot and knee protection“ dated January 2007 orthopedic changes to safety boots and work boots has to be tested and verified to conform with standards. ** Selon le règlement de l'Association Professionnelle des Accidents du Travail BGR 191 „Port de protection aux pieds et aux genoux“ de janvier 2007 (Allemagne) les chaussures de sécurité et de travail dotées d'adaptations orthopédiques doivent restées en conformité avec les normes.

HAIX® SOHLEN SOLES SEMELLES

Eigenschaften

Propriétés


Propriétés

													
	08	011	012	015	016	017	018	019	020	023	024	026	027
Gummiprofilsohlensohle Rubber tread shell sole Semelle profilée en caoutchouc		•											•
Gummiprofil - PU-Zwischensohle Rubber tread - PU midsole Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TPU Profilsohle - PU Zwischensohle TPU tread sole - PU midsole Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU	•												
Straßenprofil Street tread Profil route	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•
Geländeprofil Terrain tread Profil tout-terrain		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•
Kraftstoffbeständig resistance to fuel oil résistance aux carburants	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatisch Antistatic Antistatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nicht kreidend Non-chalking Ne marque pas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung Heel front 90 degrees with ladder web profile Front de talon à 90 degrés avec profil pour échelle		•	•			•							•
DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe DIN EN ISO 20345 for safety shoes DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité		•	•	•		•		•	•	•			•
DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe DIN EN ISO 20347 for work shoes DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles	•				•		•				•	•	
Hohe Dämpfungseigenschaft High damping properties Grande propriété isolante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit Special siped tread for greatest non-slip safety Profil spécial en lamelles pour une grande propriété antidérapante		•	•		•	•	•	•			•	•	•
Kontaktwärmebeständigkeit Contact heat proof Résistante à la chaleur de contact HRO (300°C/1 min.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes Heat insulation of the sole complex Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes Cold insulation of the sole complex Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wärmeisolierung gem. EN 15090 Heat insulation pursuant to EN 15090 Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI3 (250 °C/40 min.)		•				•							•
Profilerneuerung Re-treading Renouvellement du profil	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•

Eigenschaften

Proprieties

Propriétés



	028	029	030	031	051
Gummiprofilschalensohle Rubber tread shell sole Semelle profilée en caoutchouc					
Gummiprofil - PU-Zwischensohle Rubber tread - PU midsole Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU	●	●	●	●	●
TPU Profilssole - PU Zwischensohle TPU tread sole - PU midsole Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU					
Straßenprofil Street tread Profil route		●	●	●	
Geländeprofil Terrain tread Profil tout-terrain	●	●	●	●	●
Kraftstoffbeständig resistance to fuel oil résistance aux carburants	●	●	●	●	●
Antistatisch Antistatic Antistatique	●	●	●	●	
Nicht kreidend Non-chalking Ne marque pas	●	●	●	●	●
Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung Heel front 90 degrees with ladder web profile Front de talon à 90 degrés avec profil pour échelle					
DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe DIN EN ISO 20345 for safety shoes DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité	●			●	
DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe DIN EN ISO 20347 for work shoes DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles		●	●		
Hohe Dämpfungseigenschaft High damping properties Grande propriété isolante	●	●	●	●	
Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit Special siped tread for greatest non-slip safety Profil spécial en lamelles pour une grande propriété antidérapante		●	●		
Kontaktwärmebeständigkeit Contact heat proof Résistante à la chaleur de contact HRO (300°C/1 min.)	●	●	●	●	●
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes Heat insulation of the sole complex Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	●	●	●	●	●
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes Cold insulation of the sole complex Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	●	●	●	●	
Wärmeisolierung gem. EN 15090 Heat insulation pursuant to EN 15090 Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI3 (250 °C/40 min.)					
Profilerneuerung Re-treading Renouvellement du profil	●				●

Sicherheitskennzeichnung (CE)

Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen EN ISO 20345:2012

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe)
- S1: Wie SB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit
- S2: Wie S1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: Wie S2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle

Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen EN ISO 20345:2022

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe und Rutschhemmung Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung)
- S1: Wie SB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S2: Wie S1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: (metallischer Durchtritt) oder
- S3L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- S3S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS): Wie S2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle
- S6: Wie S2, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs
- S7: (metallischer Durchtritt) oder
- S7L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- S7S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS): Wie S3, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs

Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen EN ISO 20347:2012

- OB: Grundanforderungen lt. Norm
- O1: wie OB zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O2: wie O1 zzgl. Anforderung an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: Wie O2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, Profilsohle

Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen EN ISO 20347:2022

- OB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe und Rutschhemmung Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung)
- O1: Wie OB, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- O2: Wie O1, zzgl. Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: (metallischer Durchtritt) oder
- O3L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- O3S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS): Wie O2, zzgl. Durchtrittssicherheit, Profilsohle
- O6: Wie O2, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs
- O7: (metallischer Durchtritt) oder
- O7L: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PL) oder
- O7S: (nichtmetallischer Durchtritt, Typ PS): Wie O3, zzgl. Wasserdichtheit des Schuhs

Bedeutung der Zusatzanforderungen (Auszug aus EN ISO 20345 | 20347)

- E: Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- HI: Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
- CI: Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- WR: Wasserdichtheit der Schuhe
- WRU/WPA: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- HRO: Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (300°)
- M: Mittelfußschutz
- AN: Knöchelschutz
- FO: Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
- P/PL/PS: Durchtrittssicherheit der Sohle
- CR: Schnittfestigkeit
- SC: Anstoßkappenabrieb
- LG: Halt auf Leitern

Rutschhemmung:

- SRA: Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung
- SRB: Stahlboden mit Glycerol
- SRC: SRA + SRB
- SR: Keramikfliesen mit Glycerol

Klassifizierung von Schuhen nach DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

- Klasse I: Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
- Klasse II: Vollgummischuhe oder Gesamtpolymerschuhe

Typen von Schuhen für die Feuerwehr nach DIN EN 15090

- Typ 1: Außeneinsätze, Brand- und Waldbrandbekämpfung; kein Schutz gegen Durchtritt, kein Zehenschutz, kein Schutz gegen chemische Gefahren.
- Typ 2: Sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren.

Die Angabe des Typs und der Schutzfunktion von Schuhen für die Feuerwehr erfolgt in der unteren rechten Ecke des Piktogramms (Feuerwehrmann):

- F1PA: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Durchtrittssicherheit und zur Antistatik
- F2A: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Antistatik + HI3

Bedeutung der Kennzeichnungssymbole

- HI1: Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 150° C/30 min.
- HI3: Leistungsniveau der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes bei 250° C/40 min.

Designation of safety (CE)

Designation of safety shoe categories EN ISO 20345:2012

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap)
- S1: As SB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region, oil & fuel resistant
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: As S2, additional penetration protection, profile sole

Designation of safety shoe categories EN ISO 20345:2022

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap and slip resistance ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution)
- S1: As SB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: (metallic penetration) or
- S3L: (non-metallic penetration, type PL) or
- S3S: (non-metallic penetration, type PS): As S2, additional penetration protection, profile sole
- S6: As S2, additional water resistance of the shoe
- S7: (metallic penetration) or
- S7L: (non-metallic penetration, type PL) or
- S7S: (non-metallic penetration, type PS): As S3, additional water resistance of the shoe

Designation of professional shoe categories EN ISO 20347:2012

- OB: Basic requirements as per standard
- O1: As OB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region
- O2: As O1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: As O2, additional penetration protection, profile sole

Designation of professional shoe categories EN ISO 20347:2022

- OB: Basic requirements as per standard (slip resistance ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution)
- O1: As OB, plus closed heel area, antistatic, energy absorption of seat region
- O2: As O1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: (metallic penetration) or
- O3L: (non-metallic penetration, type PL) or
- O3S: (non-metallic penetration, type PS): As O2, additional penetration protection, profile sole
- O6: As O2, additional water resistance of the shoe
- O7: (metallic penetration) or
- O7L: (non-metallic penetration, type PL) or
- O7S: (non-metallic penetration, type PS): As O3, additional water resistance of the shoe

Meanings of additional requirements (Extract from EN ISO 20345 | 20347)

- E: Energy absorption of seat region
- HI: Heat insulation of sole complex
- CI: Cold insulation of sole complex
- WR: Water resistance of shoes
- WRU/WPA: Water penetration and water absorption
- HRO: Behaviour of sole with regards to contact heat (300°)
- M: Metatarsal protection
- AN: Ankle protection
- FO: Fuel oil resistance of sole
- P/PL/PS: Penetration resistance of sole
- CR: Cut Resistance
- SC: Scuff Caps
- LG: Ladder grip

Slip resistance:

- SRA: ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution
- SRB: steel floor with glycerine
- SRC: SRA + SRB
- SR: ceramic tile with glycerine

Classification of shoes in compliance with DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

- Class I: Shoes made of leather or other materials, not including full rubber or full polymer shoes
- Class II: Shoes made of full rubber or full polymer

Types of fire fighter shoes acc. to DIN EN 15090

- Type 1: Outdoor interventions, fire and wildland fire-fighting; no protection against penetration, no toe protection, no protection against chemical hazards.
- Type 2: All fire suppression and rescue interventions where protection against penetration, and toe protection are needed, no protection against chemical hazards.

The type and protective function of fire fighting shoes is indicated in the bottom right-hand corner of the pictogram (fireman)

- F1PA: All normative basic requirements and the requirements for penetration resistance and for antistatic properties
- F2A: All normative basic requirements and the requirements for antistatic properties + HI3

Meaning of the marking symbols

- HI1: Level of heat insulation of the sole complex at 150° C/30 min.
- HI3: Level of heat insulation of the sole complex at 250° C/40 min.

Codification et sécurité (CE)

Codification des catégories de chaussures de sécurité EN ISO 20345:2012

- SB: Critères fondamentaux selon la norme (embout de protection des orteils, entre autres)
- S1: Comme SB, avec en plus zone du talon fermée, antistatique, pouvoir d'absorption de l'énergie au niveau du talon, huile et carburant résistant
- S2: Comme S1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau
- S3: Comme S2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

Marquage des catégories de chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345 : 2022

- SB: Exigences de base selon la norme (entre autres, embout de protection des orteils, effet antidérapant carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium)
- S1: Comme SB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons
- S2: Comme S1, avec en supplément des exigences concernant la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
- S3: (insert antiperforation métallique) ou
- S3L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- S3S: (insert antiperforation non métallique, type PS): Comme S2, avec en supplément un insert de sécurité antiperforation, semelle profilée
- S6: Comme S2, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures
- S7: (insert antiperforation métallique) ou
- S7L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- S7S: (insert antiperforation non métallique, type PS): Comme S3, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures

Codification des catégories de chaussures professionnelles, EN ISO 20347:2012

- OB: Critères fondamentaux selon la norme
- O1: Comme OB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons
- O2: Comme O1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau
- O3: Comme O2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

Caractérisation des catégories de chaussures professionnelles selon la norme EN ISO 20347 : 2022

- OB: Exigences de base selon la norme (entre autres, embout de protection des orteils, effet antidérapant carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium)
- O1: Comme OB, avec en supplément une zone des talons fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau des talons
- O2: Comme O1, avec en supplément des exigences concernant la résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau
- O3: (insert antiperforation métallique) ou
- O3L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- O3S: (insert antiperforation non métallique, type PS): Comme O2, avec en supplément un insert de sécurité antiperforation, semelle profilée
- O6: Comme O2, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures
- O7: (insert antiperforation métallique) ou
- O7L: (insert antiperforation non métallique, type PL)
- O7S: (insert antiperforation non métallique, type PS): Comme O3, avec en supplément étanchéité à l'eau des chaussures

Signification des critères supplémentaires (Extrait de la norme EN ISO 20345 / 20347)

- E: Absorption d'énergie du talon
- HI: Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur
- CI: Isolation de l'ensemble de la semelle au froid
- WR: Résistance à la pénétration de l'eau
- WRU: Résistance à l'absorption et à la pénétration de l'eau
- WRU/WPA: Pénétration et absorption d'eau
- HRO: Comportement de la semelle extérieure par rapport à la chaleur de contact (300°)
- M: Protection du métatarse
- AN: Protection de la cheville

- FO: Résistance de la semelle de marche aux carburants

- P/PL/PS: Effet antiperforation de la semelle
- CR: Résistance à la coupure

- SC: Surbout anti-abrasion
- LG: Profil pour échelle

Effet antidérapant:

- SRA: Résistance au glissement carrelage céramique avec une solution de laurylsulfate de sodium
- SRB: Sols d'acier avec glycérine
- SRC: SRA + SRB
- SR: Résistance au glissement sur sol carrelé recouvert avec de la glycérine

Classification de chaussures selon la norme DIN EN 15090 / DIN EN ISO 20345 / 20347

- Classe I: Chaussure en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymère
- Classe II: Chaussure entièrement en caoutchouc ou entièrement en polymère

Types de chaussures pour sapeurs-pompiers selon la norme DIN EN 15090

- Type 1: interventions en extérieur, lutte contre le feu et les incendies de forêt; absence de l'antiperforation et d'embout de sécurité, bsence de protection contre les risques chimiques.
- Type 2: tout type d'interventions de sauvetage et de lutte contre l'incendie, où la protection contre la perforation et des orteils est indispensable, absence de protection contre les risques chimiques.

L'indication du type et de la fonction de protection des chaussures pour sapeur-pompiers se trouve en bas à droite du pictogramme (sapeur-pompier)

- F1PA: Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes de sécurité antiperforation et anti-statisme
- F2A: Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes d'anti-statisme + HI3

Signification des symboles de caractérisation

- HI1: Niveau d'isolation thermique de l'ensemble de la semelle à une chaleur de 150° C/30 min.
- HI3: Niveau d'isolation thermique de l'ensemble de la semelle à une chaleur de 250° C/40 min.



Hier geht's zum digitalen **Blätterkatalog**

Click here for the **digital flip catalog**

Cliquez ici pour accéder au **catalogue numérique à feuilleter**



HAIX® Group

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49 (0) 87 51/86 25-0, F. +49 (0) 87 51/86 25-25
info@haix.de, www.haix.com



HAIX® 04 / 2025 | 09234



HAIIX® COLLECTION 2025

www.haiix.com